
armacell®

ARMALOK

INSTALLIEREN. ANLAGEN SCHÜTZEN.



- Vorgefertigte Bögen, die an verschiedene Rohrabmessungen anpassbar sind
- Zeitsparender Rohrverschluss mit selbstklebender Dichtung
- · Robuste und abwaschbare Oberfläche
- Gute thermische Effizienz

Technische Daten - Armalok

Kurzbeschreibung PUR-Dämmung mit PVC-Ummantelung und selbstklebendem Verschluss für Sichtbereiche im Gebäude

Materialtyp Dämmung: halbharter Schaumstoff auf Polyurethan-Basis. Ummantelung: PVC.

Ummantelung: hellgrau Farbe

Dämmung / Schutz von Rohren (Heizungen und warme Trinkwasserleitungen), Armaturen etc. in Heizungs- und Sanitäranlagen. Anwendungen

Eigenschaft	Wert/Beurteilung				Prüf zeugnis*1	Über wa chung* ²	Besondere Hinweise	
Temperaturbereich								
Anwendungsbereich	nwendungsbereich Obere Anwendungsgrenztemperatur + 110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich		+ 110 °C					
			eizungsanlagen üblich					
Wärmeleitfähigkeit								
Wärmeleitfähigkeit		ϑm	40	°C	EU 7365	0/●	Hinweise	
	Armalok 100 Schalen	λ	0,036	W/(m·K)				ISO 8497
	Armalok 50 Alle Schalen und Bögen	λ	0,038	W/(m·K)				
Brandverhalten								
Baustoffklasse	Alle Schalen und Böger	n	E		EU 7365	0/●	Geprüft nach	
Sonstige technische Eigenschaften								
Lagerung und Haltbarkeit	Klebebänder und Gehäuse, selbstklebend: 1 Jahr				sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50-70 %) und Umgebungstemperat (0-35 °C) gelagert			

^{*1} Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Zulassungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

^{*2 •:} Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Armalok 100 Schalen



Farbe hellgrau, DIN 4102-B2, PUR-Dämmstoffprogramm mit PVC-Ummantelung für einsehbare Bereiche

Rohr max. Außen-Ø [mm]	PVC-ummantelt	PVC-ummantelte Rohrschalen aus PUR-Halbhartschaum mit Selbstklebeverschluss, Länge 1 m			
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	m/Karton		
18	AL-18X20-100	20	70		
18	AL-18X30-100 •	30	40		
22	AL-22X20-100	20	60		
22	AL-22X30-100 •	30	30		
28	AL-28X20-100	20	48		
28	AL-28X30-100	30	28		
28	AL-28X40-100	40	20		
35	AL-35X30-100	30	24		
35	AL-35X40-100 •	40	15		
42	AL-42X30-100 •	30	20		
42	AL-42X40-100	40	15		
48	AL-48X30-100 •	30	18		

Bemerkung

Sonderverpackungen bzw. besondere Markierungen gegen Aufpreis.
Die tatsächlich produzierten Dämmschichtdicken sind 1-2mm größer als angezeigt.

• Keine Lagerware, Lieferung auf Anfrage

Armalok 100 Bögen



Farbe hellgrau, DIN 4102-B2, PUR-Dämmstoffprogramm mit PVC-Ummantelung für einsehbare Bereiche

Rohr max. Außen-Ø [mm]	PVC-Universalbogen mit PUR-Schaumkern, passen zu den Armalok 100 PUR-Schalen				
Non max. Ausen-p [mm]					
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Stück/Karton		
18	AL-ABO-1820 ¹	20	20		
18	AL-ABO-1830 ●	30	24		
22	AL-ABO-2220 ¹	20	20		
22	AL-ABO-2230	30	24		
28	AL-ABO-2820 ¹	20	20		
28	AL-ABO-2830 ¹	30	20		
28	AL-ABO-2840 ●	40	20		
35	AL-ABO-3530 ¹	30	12		
35	AL-ABO-3540 •	40	12		
42	AL-ABO-4240 ¹	40	12		

• Keine Lagerware, Lieferung auf Anfrage

¹ Nach DIN

Armalok Endmanschettenband



Farbe hellgrau, mit 2 Befestigungsnieten

Tarbo Hongrad, Hit 2 Dolodigangonioton				
Bestell-Nr.	Länge [m]	Breite [mm]	Rollen/Karton	
AL-AEMBG-18B	5	18,0	10	
AL-AEMBG-28B ●	5	28,0	10	
AL-AEMBG-38B	5	38,0	10	

• Keine Lagerware, Lieferung auf Anfrage

Armalok Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton
AL-ASKB-40	38,0	25	0.15	16

Notizen	

Armacell Switzerland AG Industriestrasse 17 • 6252 Dagmersellen • Schweiz Telefon +41 (0)62 747 31 11 • Fax +41 (0)62 747 31 12 www.armacell.ch • info.ch@armacell.com