armacell®

ARMALOK

INSTALLER. PROTÉGEZ VOS ÉQUIPEMENTS.



- Coudes préformés ajustables à plusieurs dimensions de tuyau
- Fermeture de tuyau rapide avec joint auto-adhésif
- Surface lisse et hygiénique
- Bonne efficacité thermique

Données techniques - Armalok

Description sommaire	Isolation PUR recouvert de PVC pour revêtement de facades visibles avec attaches automatiques.
Type de matériau	Isolation: mousse semi-dure à base de Polyurethan. Revêtement: PVC
Couleur	Couverture: Gris clair
Applications	Pour l'isolation / la protection des tuyaux (systèmes de chauffage et tuyaux d'eau chaude), accessoires et autres, dans les installations de chauffage et de plomberie

Propriété	Valeur / évaluation					Test*1	Super-vision *2	Remarque spéciale
Domaine de températures								
Gamme de température	Température de service maximale		+ 110 °C					
	Température de service minimale		comme habituel dans les installations sanitaire et chauffage					
Conductivité thermique								
Conductivité thermique		ϑ_m	40	°C		EU 7365	○/●	Testé selon EN ISO 8497
	Armalok 100 sections	λ	0,036	W/(m · K)	W/(m · K)			
	Armalok 50 toutes les sections et coudes	λ	0,038	W/(m · K)	W/(m · K)			
Performance incendie								
Réaction au feu	toutes les sections et coudes		E			EU 7365	○/●	Classé selon EN 13501-1 Testé selon EN ISO 11925-2
Autres caractéristiques techniques								
Stockage et délai de péremption	Tapes et tubes, auto-adhésifs : 1 an							Stockage dans des pièces sèches et propres à une humidité relative normale (50-70 %) et à température ambiante (0-35 °C)

*1 Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.

*2 ●: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
○: Contrôle de la qualité en usine.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue.

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de livraison d'Armacell GmbH.

Armalok 100 Sections

Couleur gris clair, DIN 4102-B2, programme d'isolation PUR avec gaine PVC pour faces visibles

Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	Segment revêtu de PVC en mousse PUR semi-rigide avec fermeture auto-adhésive, longueur 1 m		
	Code	Epaisseur [mm]	m/carton
18	**AL-18X20-100**	20	70
18	**AL-18X30-100** ●	30	40
22	**AL-22X20-100**	20	60
22	**AL-22X30-100** ●	30	30
28	**AL-28X20-100**	20	48
28	**AL-28X30-100**	30	28
28	**AL-28X40-100**	40	20
35	**AL-35X30-100**	30	24
35	**AL-35X40-100** ●	40	15
42	**AL-42X30-100** ●	30	20
42	**AL-42X40-100**	40	15
48	**AL-48X30-100** ●	30	18

Remarque Emballage spécial. Etiquetage des produits possible avec un coût supplémentaire.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Armalok 100 Coudes

Couleur gris clair, DIN 4102-B2, le programme d'isolation PUR avec gaine PVC pour faces visibles.

Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	Coude en PVC, convient au coude soudé-S 100		
	Code	Epaisseur [mm]	Pièces/carton
18	**AL-ABO-1820** [1]	20	20
18	**AL-ABO-1830** ●	30	24
22	**AL-ABO-2220** [1]	20	20
22	**AL-ABO-2230**	30	24
28	**AL-ABO-2820** [1]	20	20
28	**AL-ABO-2830** [1]	30	20
28	**AL-ABO-2840** ●	40	20
35	**AL-ABO-3530** [1]	30	12
35	**AL-ABO-3540** ●	40	12
42	**AL-ABO-4240** [1]	40	12

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

[1] Selon les normes DIN

Armalok Rosette de bout

Couleur gris clair, avec 2 rainures de fixation

Code	Longueur [m]	Largeur [mm]	Rouleaux / carton
AL-AEMBG-18B	5	18,0	10
AL-AEMBG-28B ●	5	28,0	10
AL-AEMBG-38B	5	38,0	10

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Armalok Tapes auto-adhésifs

PVC

Code	Largeur [mm]	Longueur [m]	Epaisseur [mm]	Rouleaux / carton
AL-ASKB-40	38,0	25	0.15	16

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de livraison d'Armacell GmbH.

notes

Armacell Switzerland AG
Industriestrasse 17 • 6252 Dagmersellen • Suisse
Téléphone +41 (0)62 747 31 11 • Fax +41 (0)62 747 31 12
www.armacell.ch • info.ch@armacell.com

IPRN-0025-211213-fr(CH)

armacell®

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG