

**Faxantwort an: 02 51 / 76 03 - 267 (Armaceil Kundenservice-Center)**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Großhändler: \_\_\_\_\_  
 Kom / Best.-Nr.: \_\_\_\_\_

Bestellung  Anfrage

Lieferanschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 gew. Liefertermin: \_\_\_\_\_

BV: \_\_\_\_\_

Stahl verz. slv = L  
  Aluseew. = S  
  Aluseew. slv = M  
  Alu-Zink = Z  
  V2A = X  
  \_\_\_\_\_  
 Ziersicke  
  Haften  
  Blechdicke DIN  
  stumpf gestoßen  
  \_\_\_\_\_

Lfd. Position	Stück	Bauart (Typ) A, K, F	Material	Teilungs- kennung oder Teilung skizzieren L - X	Durch- messer oder Breite [cm] D	Tiefe ( $A + D/2$ ) [cm] T	Ausladung [cm] (A)	Länge [cm] L	Sonderausführungen				Rohrausschnitt		
									Abflachungen				[mm] D <sub>1</sub>	[mm] D <sub>2</sub>	
									Kompass Pos.1	[mm] X <sub>1</sub>	Kompass Pos.2	[mm] X <sub>2</sub>			
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											
				<input type="radio"/>											

**Hinweis: Baulänge L\* = Nutzlänge: zwischen Deckel und Deckel / Außenlänge + ca. 12 mm**

**Faxantwort an: 02 51 / 76 03 - 267 (Armacell Kundenservice-Center)**


Firma: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 für die Richtigkeit der Maße/Unterschrift: \_\_\_\_\_



Bestellung       Anfrage

Lieferanschrift Objekt: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 gew. Liefertermin: \_\_\_\_\_

<b>Behälterlage:</b> <input type="checkbox"/> stehend <input type="checkbox"/> liegend	<b>Blechqualität:</b> <input type="checkbox"/> Stahl. verz. slv <input type="checkbox"/> Alu seewasserf. <input type="checkbox"/> _____	<b>Blechdicke:</b> in mm: _____
<b>Behälter-Ø (ohne Isolierung):</b> _____ mm	<b>Isolierdicke:</b> _____ mm	<b>Gesamt-Ø:</b> _____ mm
		<b>Anzahl:</b> _____ Stück





**Behältermantel:**

oben / links ►  Mantellänge: \_\_\_\_\_ mm  
 (von Schweißnaht zu Schweißnaht)

**Lage der Längsnähte:**  
 Beispiel  

**Rundnahtüberlappung:**  Standard     Sondermaß \_\_\_\_\_ mm

**Längsnahtüberlappung:**  Standard     Sondermaß \_\_\_\_\_ mm


Ausführung	Kopfform: alle Maße in mm 1) inkl. Isolierung: Ebene Fläche, Trichterform, Kalottenform 2) exkl. Isolierung: Zeppelinform	Anzahl pro Behälter	Teilung Segmente
<input type="checkbox"/> Überlappung standard <input type="checkbox"/> Überlappung _____ mm	<b>Ebene Fläche</b> <input type="checkbox"/> loser Deckel <input type="checkbox"/> Stoßkappe 		<input type="checkbox"/> Standard
<input type="checkbox"/> Überlappung standard <input type="checkbox"/> Überlappung _____ mm	<b>Trichterform</b> 		<input type="checkbox"/> Standard
<input type="checkbox"/> Überlappung standard <input type="checkbox"/> Überlappung _____ mm	<b>Kalottenform</b>  <input type="checkbox"/> D = Standard		<input type="checkbox"/> Standard
Sicke auf Sicke	<b>Zeppelinform</b>  <input type="checkbox"/> D=Standard <input type="checkbox"/> Klöpferform <input type="checkbox"/> Korbform		<input type="checkbox"/> Standard

**Faxantwort an 02 51 / 76 03 - 267 (Armacell Kundenservice Center)**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Großhändler: \_\_\_\_\_  
 Kom / Best-Nr.: \_\_\_\_\_

Bestellung  Anfrage

Lieferanschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 gew. Liefertermin: \_\_\_\_\_



BV: \_\_\_\_\_

- Stahl verz. slv   
  Aluseewasser   
  Aluseewasser slv   
  Alu Zink   
  V2A   
  \_\_\_\_\_  
 Ziersicke   
  Haften   
  Blechdicke DIN   
  stumpf gestoßen   
  \_\_\_\_\_

Lfd. Nr.	Stück	Bauformen	Durchmesser D	Tiefe / $T = A + D/2$	od. Ausladung A	Baulänge L	Sonstiges
		  					
		  					
		  					
		  					
		  					
		  					
		  					
		  					
		  					
		  					
		  					
		  					

**Hinweis: Baulänge L\* = Nutzlänge: zwischen Deckel und Deckel / Außenlänge + ca. 12 mm**