


 armacell®

OKAFIX

INSTALLER DET. BESKYT DIT Udstyr.



- Serien passer til alle almindelige isoleringstykker
- Selvklæbende bund
- Forskellige længder, fra 23 til 115 mm

Tekniske data - Okafix

Kort beskrivelse	Selvklæbende monteringsstifter
Materialetype	Bundplade: galvaniseret stål DX 51 D og forzinkning 275 g/m ² på begge sider. Stift: galvaniseret stål. Klæbebånd: Tværbundet PE-skum lamineret på begge sider med trykfølsomt klæbemiddel af tværbundet syntetisk gummi.
Farve	sølvgrå
Produktserie	Stift: længde 23 til 115 mm.
Anvendelser	Metode for montering af isoleringsmaterialer på glatte overflader, f.eks. luftkonditioneringskanaler, lavet af galvaniseret stål.
Specialegenskaber	Stiftlængder passer til alle almindelige isoleringstykkelser, optimal binding svarende til de tekniske data for klæbebånd, når installationsvejledningen overholdes. Industriel serieproduktion.

Egenskab	Værdi/vurdering	Særlige bemærkninger
Temperaturområde		
Temperaturområde	max. medietemperatur	+ 70 °C
	min. medietemperatur	-40 °C
Procestemperatur	+ 10 °C - ca. + 30 °C	
Andre tekniske egenskaber		
Forskydningsstyrke	600 ks FTM.2 Finat.8 PSTC.7	
Trækstyrke	1,3 KN/m ATM.13 (tape)	ASTM D 882
Tilladt konstant belastning	0,3 N/cm ² (anbefaling: 6 N/pin = ca. 600 g maks.)	
Opbevaring og lagringsholdbarhed	24 måneder ved +21 °C og 50% relativ luftfugtighed	Undgå direkte sollys.

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde.

Okafix muffer



Beskyttelsesdæksler. Til montering af monteringsstifter

Indre diameter mm	Kode	Stk./pose	Pose/karton
2.3	XBSK26	250	40

Okafix stifter



Monteringsstifter. Bestående af selvklæbende overflade med nittet stift og holdeklemmer

Stiftlængde [mm]	Kode	Stk./karton
23	XBST23	250
33	XBST33	250
43	XBST43	250
53	XBST53	250
65	XBST65	250
85	XBST85	250
95	XBST95	250
115	XBST115	250

Okafix klemmer



Holdeklemmer. Til montering af monteringsstifter

Udvendig Ø [mm]	Kode	Stk./karton
40	XHC20	2000