





INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex Cleaner

Speciaal reinigingsmiddel dat bij alle ArmaFlex-lijmen kan worden gebruikt.

- // Reinigen van het oppervlak
- // Reinigen van vuile borstels en gereedschappen



 **armacell**
ArmaFlex®

TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX CLEANER

Korte omschrijving	Speciale reiniger voor gebruik met alle Armaflex lijmsorten.
Aanvullende materiaal informatie	Vloeibaar
Productkleurbereik	Helder
Toepassingen	Reinigen van oppervlakken waar ArmaFlex-lijm wordt gebruikt.
Installatie	Voor een perfecte hechting moeten alle vervuilde oppervlakken - ook vervuilde ArmaFlex - worden gereinigd. Bovendien kan de reiniger ook worden gebruikt voor het reinigen van oppervlakken waarop bijvoorbeeld Armafinish 99 moet worden aangebracht.
Opmerkingen	Gebruik de Armaflex reiniger ook voor het schoonmaken van gereedschap (met uitzondering van Armaflex Ultima SF990 en Armaflex SF990 lijm).

Eigendom	Waarde / Beoordeling	Standaard / Testmethode
Andere technische eigenschappen		
Afvoeren en recycelen	De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met de regionale afvalverwerker. Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig worden verwijderd volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten op de door de regionale afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het betreffende veiligheidsinformatieblad.	
Explosielimieten	Lager: ongeveer 1 Vol-% Hoger: ongeveer 13 Vol-%	
Vlampunt	ongeveer -20 °C	
Gevarenklasse	licht ontvlambare vloeistof en damp	
Houdbaarheid	12 maanden	
Opslag	Het materiaal moet worden opgeslagen in een gesloten (ongeopende) houder op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Niet bewaren samen met: explosieve stoffen; spontaan brandende stoffen.	

Reinigingsmiddel - standaard

Korte naam	Beschrijving	EAN	Primaire inhoud [stuks]
CLEANER/1,0	Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen	7612207119190	4 blik