Armaflex® Cleaner

DISOLVENTE ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES PREVIA A LA INSTALACIÓN DE ARMAFLEX®

- Limpieza perfecta antes del uso de los adhesivos Armaflex®
- Asegura un buen pegado de las superficies
- Limpieza de pinceles y otras herramientas que contengan adhesivo Armaflex®.

Datos Técnicos - Disolvente Armaflex

Breve descripción	Disolvente especial para usar con adhesivos Armaflex.
Color	Claro
Información específica	Líquido
Aplicación	Limpieza de las superficies donde se utilizarán los adhesivos Armaflex
Montaje	Para asegurar una perfecta adhesión, deben limpiarse tanto las superficies sucias como el material de aislamiento Armaflex contaminado y se va a encolar. También adecuado para la limpieza de superficies antes de aplicar la pintura Armafinish.
Observaciones	Utilizar también el disolvente Armaflex Cleaner para la limpieza de utensilios (a excepción de los adhesivos Armaflex Ultima SF990 y Armaflex SF990).

Propiedades	Valor/Valoración	Comentarios
Otras características técnicas		
Tiempo de almacenaje	Aprox. 1 año	Mantener las latas perfectamente cerradas en un lugar fresco y bien ventilado. Proteger del calor e incidencia directa de los rayos solares. No almacenar con sustancias explosivas o de combustión espontánea.
Punto de inflamación	aprox. - 20 °C	
Límites de explosión	Inferior: aprox. 1,0 Vol. % Superior: aprox. 13,0 Vol. %	
Clasificación de riesgos:	Altamente inflamable	Reglamento de líquidos inflamables
Clase de transporte	Depende del tipo de transporte	
Reciclado	Ubicación del código de desecho, según el Catálogo de Desechos Europeo, debe efectuarse un acuerdo con la compañía regional para desechos. Para más detalles, ver la ficha de seguridad.	Los residuos deben ser removidos de su lata, y estas al estar vacías, deben desecharse según la regulación de desechos correspondiente. Las latas que contienen residuos de producto, deben reciclarse como el producto, tal como indique la entidad regional de residuos.

Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados pueden ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas. Durante el almacenamiento del producto, puede ocurrir crecimiento de bacterias, especialmente en espesores menores de 19 mm. Esto no afecta las características técnicas del material, pero puede afectar sus propiedades de adhesión. Por lo cual, la superficie necesta ser limpiada antes de aplicar el adhesivo.

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – La lista de precios aplica a España Lista de precios válida desde 07/01/2019, sustituyendo todas las listas de precio anteriores. Sujeto a cambios sin previo aviso Se aplicarán nuestras condiciones de venta y entrega

Notas

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – La lista de precios aplica a España Lista de precios válida desde 07/01/2019, sustituyendo todas las listas de precio anteriores. Sujeto a cambios sin previo aviso Se aplicarán nuestras condiciones de venta y entrega

Notas

Armacell Iberia, S.L.
Pol. Ind. Riera d'Esclanyà C/ Can Magí, 1 • 17213 Esclanyà - Begur • Girona • España
Tél. +34 972 61 34 43 • Fax +34 972 98 26 69
www.armacell.es • info.es@armacell.com

IPRP-0031-190206-es(ES)

armacell®

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG