

# SUPPORTS DE TUYAUTERIE ET COLLIERS DE SERRAGE

Supports et colliers vendus séparément



Tuyau Ø extérieur max. [mm]	Ø nominal manchon ArmaFlex [mm]	Distance maximum admissible [m]	13,0 MM			Colliers		
			Code	Pièces/carton	€/pc	Code	Pièces/carton	€/pc
10	10	2,00	PHN-13-10/12	32	9,78	PCX 025/030	25	3,52
12	10	2,00	PHN-13-10/12	32	9,78	PCX 025/030	25	3,52
15	10	2,00	PHN-13-10/12	32	9,78	PCX 025/030	25	3,52
15	15	2,00	PHN-13-15/18 •	32	10,12	PCX 033/037	25	3,76
18	15	2,00	PHN-13-15/18 •	32	10,12	PCX 033/037	25	3,76
22	22	2,75	PHN-13-22/25 •	32	11,15	PCX 042/046	25	4,04
25	22	2,75	PHN-13-22/25 •	32	11,15	PCX 042/046	25	4,04
28	28	3,00	PHN-13-28/30 •	32	12,11	PCX 047/052	25	4,41
30	28	3,00	PHN-13-28/30 •	32	12,11	PCX 047/052	25	4,41
32		3,50	PHN-13-32 •	28	13,31	PCX 047/052	25	4,41
35	35	3,50	PHN-13-35/38 •	28	13,39	PCX 054/058	25	4,72
38	35	3,50	PHN-13-35/38 •	28	13,39	PCX 054/058	25	4,72
40		3,75	PHN-13-40	28	13,94	PCX 059/063 •	25	4,99
42	42	3,75	PHN-13-42/45	28	14,47	PCX 063/068	25	4,93
45	42	3,75	PHN-13-42/45	28	14,47	PCX 063/068	25	4,93
48	48	4,25	PHN-13-48	28	15,81	PCX 068/073 •	10	5,98
54	54	4,25	PHN-13-54/57	28	16,68	PCX 068/073 •	10	5,98
57	54	4,25	PHN-13-54/57	28	16,68	PCX 068/073 •	10	5,98
60	60	4,75	PHN-13-60/64	24	19,23	PCX 082/085	10	6,90
64	60	4,75	PHN-13-60/64	24	19,23	PCX 082/085	10	6,90
70		4,75				PCX 088/092 •	10	8,11
76	76	5,50	PHN-13-76/80	20	22,91	PCX 092/099 •	10	9,86
80	76	5,50	PHN-13-76/80	20	22,91	PCX 092/099 •	10	9,86
89	89	6,00	PHN-13-89	16	27,30	PCX 108/112 •	10	11,50
102		6,00	PHN-13-102/108 <sup>2</sup>	16	30,21	PCX 125/130	10	12,40
108		6,00	PHN-13-102/108 <sup>2</sup>	16	30,21	PCX 125/130	10	12,40
114		6,00	PHN-13-110/114 <sup>2</sup>	12	37,26	PCX 133/137 •	10	13,07
125		6,00	PHN-13-125 <sup>2</sup>	12	37,79	PCX 145/152 •	10	15,16
133		6,00	PHN-13-133/140 <sup>2</sup>	12	42,07	PCX 153/160 •	10	15,69
140		6,00	PHN-13-133/140 <sup>2</sup>	12	42,07	PCX 153/160 •	10	15,69
160		6,00				PCX 190 •	10	17,65
165		6,00				PCX 199 •	10	19,03
168		6,00				PCX 199 •	10	19,03

## REMARQUES

La gamme de supports Armafix NH est non-stockée. Délai de livraison sur demande. Ø extérieur = Ø d'installation

Caractéristiques techniques: D'autres tailles sur demande. A partir du Ø 165,1 mm possibilité de recevoir la pièce en deux morceaux. Les mesures de PH sont indicatives.

<sup>1</sup> Pour tuyaux en plastique

<sup>2</sup> isolation réalisée en plaques (pas en manchon)

<sup>3</sup> Pièces/carton sur demande

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	Ø nominal manchon ArmaFlex [mm]	Distance maximum admissible [m]	19,0 MM			Colliers		
			Code	Pièces/carton	€/pc	Code	Pièces/carton	€/pc
10	10	2,00	PHN-19-10/12 •	28	11,05	PCX 038/041 •	25	3,89
12	10	2,00	PHN-19-10/12 •	28	11,05	PCX 038/041 •	25	3,89
15	10	2,00	PHN-19-10/12 •	28	11,05	PCX 038/041 •	25	3,89
15		2,00				PCX 042/046	25	4,04
15	15	2,00	PHN-19-15/18 •	28	11,25	PCX 047/052	25	4,41
18	15	2,00	PHN-19-15/18 •	28	11,25	PCX 047/052	25	4,41
20		2,75	PHN-19-20 •	28	12,18	PCX 047/052	25	4,41
22	22	2,75	PHN-19-22/25 •	28	12,35	PCX 054/058	25	4,72
25	22	2,75	PHN-19-22/25 •	28	12,35	PCX 054/058	25	4,72
25		3,00	PHN-19-26 •	28	13,17	PCX 059/063 •	25	4,99
28	28	3,00	PHN-19-28/30	28	13,29	PCX 059/063 •	25	4,99
30	28	3,00	PHN-19-28/30	28	13,29	PCX 059/063 •	25	4,99
32		3,50	PHN-19-32 •	28	14,49	PCX 059/063 •	25	4,99
35	35	3,50	PHN-19-35/38	24	14,68	PCX 063/068	25	4,93
38	35	3,50	PHN-19-35/38	24	14,68	PCX 063/068	25	4,93
40		3,75	PHN-19-40 •	24	15,93	PCX 068/073 •	10	5,98
42	42	3,75	PHN-19-42/45	24	16,08	PCX 068/073 •	10	5,98
45	42	3,75	PHN-19-42/45	24	16,08	PCX 068/073 •	10	5,98
48	48	4,25	PHN-19-48 •	24	18,13	PCX 072/080 •	10	6,44
54	54	4,25	PHN-19-54/57	24	19,78	PCX 082/085	10	6,90
57	54	4,25	PHN-19-54/57	24	19,78	PCX 082/085	10	6,90
60	60	4,75	PHN-19-60/64 •	20	22,75	PCX 088/092 •	10	8,11
64	60	4,75	PHN-19-60/64 •	20	22,75	PCX 088/092 •	10	8,11
70		4,75				PCX 099/103 •	10	11,25
76	76	5,50	PHN-19-76/80 •	16	28,50	PCX 099/103 •	10	11,25
80	76	5,50	PHN-19-76/80 •	16	28,50	PCX 099/103 •	10	11,25
89	89	6,00	PHN-19-89 •	12	35,66	PCX 112/118 •	10	12,14
102		6,00	PHN-19-102/108 • <sup>2</sup>	12	40,06	PCX 133/137 •	10	13,07
108		6,00	PHN-19-102/108 • <sup>2</sup>	12	40,06	PCX 133/137 •	10	13,07
114		6,00	PHN-19-110/114 • <sup>2</sup>	12	48,82	PCX 137/142 •	10	13,83
125		6,00	PHN-19-125 • <sup>2</sup>	12	50,11	PCX 164/169 •	10	16,46
133		6,00	PHN-19-133/140 • <sup>2</sup>	12	52,02	PCX 164/169 •	10	16,46
140		6,00	PHN-19-133/140 • <sup>2</sup>	12	52,02	PCX 164/169 •	10	16,46
160		6,00	PHN-19-160 • <sup>2</sup>	6	61,09	PCX 206 •	10	22,01
165		6,00	PHN-19-165/168 • <sup>2</sup>	6	79,41	PCX 206 •	10	22,01
168		6,00	PHN-19-165/168 • <sup>2</sup>	6	79,41	PCX 206 •	10	22,01
216		6,00	PHN-19-216/219 • <sup>2</sup>	4	128,29			
219		6,00	PHN-19-216/219 • <sup>2</sup>	4	128,29			

**REMARQUES**

La gamme de supports Armafix NH est non-stockée. Délai de livraison sur demande. Ø extérieur = Ø d'installation

Caractéristiques techniques: D'autres tailles sur demande. A partir du Ø 165,1 mm possibilité de recevoir la pièce en deux morceaux. Les mesures de PH sont indicatives.

<sup>1</sup> Pour tuyaux en plastique

<sup>2</sup> isolation réalisée en plaques (pas en manchon)

<sup>3</sup> Pièces/carton sur demande

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	Ø nominal manchon ArmaFlex [mm]	Distance maximum admissible [m]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
			25,0 MM			Colliers		
			Code	Pièces/carton	€/pc	Code	Pièces/carton	€/pc
15		2,00	PHN-25-14	28	17,43	PCX 054/058	25	4,72
15	15	2,00	PHN-25-15/18 •	28	17,91	PCX 059/063 •	25	4,99
18	15	2,00	PHN-25-15/18 •	28	17,91	PCX 059/063 •	25	4,99
20		2,75	PHN-25-20	28	18,21	PCX 063/068	25	4,93
22	22	2,75	PHN-25-22/25	28	18,44	PCX 063/068	25	4,93
25	22	2,75	PHN-25-22/25	28	18,44	PCX 063/068	25	4,93
25		3,00	PHN-25-26	28	19,42	PCX 068/073 •	10	5,98
28	28	3,00	PHN-25-28/30	28	19,56	PCX 068/073 •	10	5,98
30	28	3,00	PHN-25-28/30	28	19,56	PCX 068/073 •	10	5,98
32		3,50	PHN-25-32	24	21,89	PCX 068/073 •	10	5,98
35	35	3,50	PHN-25-35/38	24	23,15	PCX 072/080 •	10	6,44
38	35	3,50	PHN-25-35/38	24	23,15	PCX 072/080 •	10	6,44
40		3,75	PHN-25-40	24	24,66	PCX 082/085	10	6,90
42	42	3,75	PHN-25-42/45	24	24,93	PCX 082/085	10	6,90
45	42	3,75	PHN-25-42/45	24	24,93	PCX 082/085	10	6,90
48	48	4,25	PHN-25-48	24	27,88	PCX 088/092 •	10	8,11
54	54	4,25	PHN-25-54/57	24	30,72	PCX 092/099 •	10	9,86
57	54	4,25	PHN-25-54/57	24	30,72	PCX 092/099 •	10	9,86
60	60	4,75	PHN-25-60/64	20	34,98	PCX 099/103 •	10	11,25
64	60	4,75	PHN-25-60/64	20	34,98	PCX 099/103 •	10	11,25
70		4,75				PCX 112/118 •	10	12,14
76	76	5,50	PHN-25-76/80	16	46,71	PCX 112/118 •	10	12,14
80	76	5,50	PHN-25-76/80	16	46,71	PCX 112/118 •	10	12,14
89	89	6,00	PHN-25-89	12	53,79	PCX 137/142 •	10	13,83
102		6,00	PHN-25-102/108 <sup>2</sup>	12	60,98	PCX 137/142 •	10	13,83
108		6,00	PHN-25-102/108 <sup>2</sup>	12	60,98	PCX 137/142 •	10	13,83
114		6,00	PHN-25-110/114 <sup>2</sup>	12	71,19	PCX 159/164	10	15,71
125		6,00	PHN-25-125 <sup>2</sup>	12	71,53	PCX 164/169 •	10	16,46
133		6,00	PHN-25-133/140 <sup>2</sup>	12	79,81	PCX 190 •	10	17,65
140		6,00	PHN-25-133/140 <sup>2</sup>	12	79,81	PCX 190 •	10	17,65
160		6,00	PHN-25-160 <sup>2</sup>	6	95,56	PCX 206 •	10	22,01
165		6,00	PHN-25-165/168 <sup>2</sup>	6	105,25	PCX 222 •	10	24,07
168		6,00	PHN-25-165/168 <sup>2</sup>	6	105,25	PCX 222 •	10	24,07
180		6,00	PHN-25-180 <sup>•2</sup>	4	126,61			
204		6,00	PHN-25-204 <sup>2</sup>	4	148,04			
216		6,00	PHN-25-216/219 <sup>2</sup>	4	169,80			
219		6,00	PHN-25-216/219 <sup>2</sup>	4	169,80			
254		6,00	PHN-25-254 <sup>2</sup>	3	187,66			
267		6,00	PHN-25-267/273 <sup>2</sup>	3	193,64			
273		6,00	PHN-25-267/273 <sup>2</sup>	3	193,64			
306		6,00	PHN-25-306 <sup>2</sup>	1	232,18			
406		4,20	PHN-25-406 <sup>32</sup>	6	318,00			

**REMARQUES**

La gamme de supports Armafix NH est non-stockée. Délai de livraison sur demande. Ø extérieur = Ø d'installation

Caractéristiques techniques: D'autres tailles sur demande. A partir du Ø 165,1 mm possibilité de recevoir la pièce en deux morceaux. Les mesures de PH sont indicatives.

<sup>1</sup> Pour tuyaux en plastique

<sup>2</sup> isolation réalisée en plaques (pas en manchon)

<sup>3</sup> Pièces/carton sur demande

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)