

CALCOLATORE PROFESSIONALE PER LO SPESSORE DELL'ISOLAMENTO

ArmaWin™

Abbiamo completamente rinnovato il nostro calcolatore per l'isolamento tecnico. Il nostro nuovissimo ArmaWin ha un'interfaccia nuova e migliorata e offre un'ampia gamma di nuove funzioni. **Più veloce, più facile da usare e più versatile.**
Scopritelo adesso.

Bastano pochi clic per ottenere uno spessore di isolamento ottimale.

www.armawin.com

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

SOLUZIONI DI ISOLAMENTO EFFICIENTI ED ECONOMICHE

ARMAWIN - CALCOLO PER L'ISOLAMENTO TECNICO

Una buona pianificazione è metà dell'opera: La scelta del giusto materiale isolante e la considerazione del suo impatto sulla durata e sull'efficienza energetica delle apparecchiature meccaniche sono fondamentali quando si prepara un progetto.

Con il nostro nuovo software ArmaWin, potete pianificare il vostro progetto di isolamento tecnico in modo ancora più professionale, rapido e dettagliato. Questo potente strumento per esperti consente di eseguire tutti i più comuni calcoli tecnici di isolamento sia per applicazioni di refrigerazione/condizionamento che sanitarie/riscaldamento. I punti salienti del nostro nuovo software: È possibile creare il proprio account e recuperare i propri calcoli. Il risparmio energetico del sistema isolato rispetto a quello non isolato è indicato in termini percentuali.

La nuova funzione "Spessore economico" permette a progettisti, enti appaltanti e imprese di isolamento di determinare facilmente il potenziale di risparmio energetico più elevato grazie a uno spessore di isolamento ottimale e dimostrarlo ai loro clienti.

ArmaWin è conforme alle norme VDI 2055-1, ISO 12241, JIS A 9501 e GB/T 8175-2008. In futuro, saranno integrate anche la nuova ISO 12241-2022, che fornisce un nuovo approccio al calcolo convettivo, la ASTM C680 e altre norme locali. Ma non finisce qui! Oltre ai calcoli con i prodotti Armacell specifici per il paese, è possibile progettare materiali isolanti generici come la lana minerale o il silicato di calcio in conformità alla norma VDI 2055-1. Questo strumento permette di eseguire facilmente anche i calcoli per costruzioni isolanti multistrato.

È possibile utilizzare ArmaWin sia online che offline, ma anche in modo comodo e flessibile tramite dispositivi mobili. I calcoli possono essere eseguiti rapidamente durante gli spostamenti o direttamente in cantiere. Per sfruttare al meglio ArmaWin, registratevi ed effettuate il login.

- // Navigazione facile e intuitiva
- // Calcolo dei risparmi energetici e di CO_2
- // Calcolo del ritorno dell'investimento
- // Calcoli comparativi
- // Sviluppo continuo con nuove funzioni

Bastano pochi clic per ottenere uno spessore di isolamento ottimale.

FASE 1:
INIZIATE SUBITO.

Su **www.armawin.com** è possibile effettuare tutti i calcoli tecnici di isolamento. Dopo il login, potrete creare un account e avere sempre accesso ai vostri dati.

FASE 2:
COSA VOLETE CALCOLARE?

È possibile selezionare diversi standard di calcolo ed eseguire sette diversi tipi di calcolo, ad esempio per il controllo della condensazione o per gli spessori economici.

FASE 3:
OTTENETE I RISULTATI DESIDERATI CON POCHI CLIC.

Una volta inseriti i parametri richiesti, lo strumento mostrerà i risultati direttamente rispetto a un oggetto non isolato (efficienza di isolamento).

FASE 4:
SALVATE I CALCOLI.

Scaricare o salvare il file nei propri calcoli. Se è stato effettuato il login, i calcoli vengono memorizzati, altrimenti rimangono visibili solo finché la sessione non viene chiusa.

SPESSORE DELL'ISOLAMENTO ECONOMICO

Questa funzione offre un'ampia gamma di nuove opzioni di calcolo. **Volete sapere se uno spessore di isolamento è la soluzione più efficiente dal punto di vista energetico o economico?** È possibile confrontare facilmente diversi spessori aggiungendo al calcolo altri spessori di parete (in mm) e i relativi costi. Verranno visualizzati i vari costi di investimento, i costi relative alle perdite energetiche con o senza investimento, il risparmio annuale, il periodo di ammortamento, la riduzione di CO_2 e il risparmio energetico in percentuale. La linea verde del grafico mostra i costi totali e lo spessore dell'isolamento più economico.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico si basano sui risultati raggiunti in determinate condizioni stabilite secondo standard di prova referenziati. Armacell ha preso ogni precauzione per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati, tuttavia non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all'accuratezza, al contenuto o alla completezza degli stessi. Armacell non si assume altresì alcuna responsabilità verso terzi per situazioni derivanti dall'uso di tali dati e informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o emendare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità del cliente verificare se il prodotto è adatto all'applicazione prevista. La responsabilità per l'installazione corretta e professionale e la conformità con i rispettivi regolamenti edilizi ricade sul cliente. Il presente documento non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o di un contratto legale.

La vostra fiducia è tutto per noi in Armacell, pertanto ci teniamo a farvi conoscere i vostri diritti e a facilitare la comprensione delle informazioni che raccogliamo e perché le raccogliamo. Per saperne di più sul trattamento dei dati, consultate la nostra **politica di protezione dei dati**.

© Armacell, 2023. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica seguiti da ® sono marchi commerciali di Armacell Group.
00720 | ArmaWin | Guida rapida | 032023 | EMEA | IT

ARMACELL - CHI SIAMO

Inventore della schiuma flessibile per isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche, Armacell sviluppa soluzioni termiche e meccaniche innovative e sicure, creando valore sostenibile per i suoi clienti. I prodotti Armacell contribuiscono in modo significativo all'efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto il mondo, tutti i giorni. Con 3.300 dipendenti e 27 impianti produttivi sparsi in 19 paesi, la società opera in due settori di attività principali: Isolamento Avanzato e Schiume tecniche. L'attività di Armacell si concentra su materiali di isolamento per impianti tecnici, schiume a elevate prestazioni per applicazioni leggere e acustiche, prodotti in PET reciclato, tecnologia di isolanti in aerogel di nuova generazione e sistemi di protezione passiva al fuoco.

Per maggiori informazioni, visitare:
www.armacell.com

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD