

COQUILHAS

Comprimento 2,0 m, Microban®

Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

	ESPESSURA DO ISOLAMENTO							
	AF-1 // 7,0 - 10,0 MM				AF-2 // 9,5 - 16,0 MM			
	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m
6	7,0	AF-1-006 •	360	1,85	9,5	AF-2-006 •	288	2,83
10	7,5	AF-1-010 •	300	2,05	11,0	AF-2-010 •	170	3,01
12	7,5	AF-1-012 •	234	2,29	11,0	AF-2-012 •	168	3,25
15	8,0	AF-1-015 •	192	2,50	11,5	AF-2-015 •	130	3,55
18	8,0	AF-1-018 •	140	2,79	11,5	AF-2-018 •	120	4,09
22	8,5	AF-1-022 •	132	3,04	12,0	AF-2-022 •	100	4,49
25	8,5	AF-1-025 •	108	3,20	12,5	AF-2-025 •	88	4,96
28	8,5	AF-1-028 •	100	3,62	12,5	AF-2-028 •	84	5,89
32	9,0	AF-1-032 •	84	4,53	13,0	AF-2-032 •	64	6,84
35	9,0	AF-1-035 •	76	4,70	13,0	AF-2-035 •	62	7,10
42	9,0	AF-1-042 •	60	6,12	13,5	AF-2-042 •	48	8,43
48	9,0	AF-1-048 •	50	6,82	13,5	AF-2-048 •	44	9,00
54	9,0	AF-1-054 •	48	7,64	13,5	AF-2-054 •	36	9,83
60	9,0	AF-1-060 •	36	8,66	14,0	AF-2-060 •	32	10,60
64	9,5	AF-1-064 •	32	9,37	14,0	AF-2-064 •	30	11,50
70	9,5	AF-1-070 •	32	10,02	14,0	AF-2-070 •	28	12,55
76	9,5	AF-1-076 •	28	10,42	14,0	AF-2-076 •	28	13,96
80	9,5	AF-1-080 •	24	12,16	14,5	AF-2-080 •	24	16,16
89	9,5	AF-1-089 •	22	12,40	14,5	AF-2-089 •	22	17,50
102	9,5	AF-1-102 •	16	19,85	14,5	AF-2-102 •	18	29,01
110	9,5	AF-1-110 •	16	23,85	15,0	AF-2-110 •	16	31,46
114	9,5	AF-1-114 •	16	24,10	15,0	AF-2-114 •	16	32,35
125	9,5	AF-1-125 •	12	33,05	15,0	AF-2-125 •	12	36,81
140	10,0	AF-1-140 •	12	51,01	15,5	AF-2-140 •	8	48,93
160	10,0	AF-1-160 •	8	53,29	16,0	AF-2-160 •	8	59,88



Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

	ESPESSURA DO ISOLAMENTO							
	AF-3 // 12,5 - 19,0 MM				AF-4 // 15,5 - 25,0 MM			
	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m
6					15,5	AF-4-006 •	120	6,41
10					15,5	AF-4-010 •	110	6,50
12	12,5	AF-3-010 •	156	4,73	16,0	AF-4-012 •	100	7,72
15	13,0	AF-3-012 •	144	5,26	17,0	AF-4-015 •	88	8,59
18	14,0	AF-3-015 •	108	5,69	17,5	AF-4-018 •	70	9,42
22	14,0	AF-3-018 •	96	5,76	18,0	AF-4-022 •	60	10,32
25	14,5	AF-3-022 •	84	6,46	18,5	AF-4-025 •	56	11,45
28					19,0	AF-4-028 •	48	12,62
32	15,5	AF-3-028 •	64	7,37	19,5	AF-4-032 •	40	14,01
35					19,5	AF-4-035 •	36	14,08
40	16,0	AF-3-035 •	46	8,88	20,5	AF-4-040 •	32	15,23
42					20,5	AF-4-042 •	32	15,61
48	16,5	AF-3-042 •	40	11,87	21,0	AF-4-048 •	24	18,34
50	16,5	AF-3-048 •	32	14,10	21,0	AF-4-050 •	24	19,90
54					21,0	AF-4-054 •	24	19,78
60	17,0	AF-3-054 •	28	15,51	21,5	AF-4-060 •	20	24,18
64	17,0	AF-3-060 •	24	16,93	21,5	AF-4-064 •	18	25,61
70	17,0	AF-3-064 •	20	23,32	22,0	AF-4-070 •	16	27,50
76	17,5	AF-3-070 •	18	24,48	22,0	AF-4-076 •	16	28,23
80	17,5	AF-3-076 •	16	25,07	22,5	AF-4-080 •	16	29,79
89					22,5	AF-4-089 •	12	38,07
102	18,0	AF-3-089 •	16	32,61	23,0	AF-4-102 •	10	70,58
110					23,0	AF-4-110 •	10	73,65
114	18,0	AF-3-110 •	12	44,65	23,5	AF-4-114 •	10	77,90
114	18,5	AF-3-114 •	12	64,06	23,5	AF-4-125 •	8	79,65
125	18,5	AF-3-125 •	12	70,38	24,5	AF-4-140 •	6	80,65
140	19,0	AF-3-140 •	8	74,62	25,0	AF-4-160 •	6	84,35
160	19,0	AF-3-160 •	6	88,00	25,0	AF-4-168 •	4	89,04
168								

Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

	ESPESSURA DO ISOLAMENTO							
	AF-5 // 25,0 - 32,0 MM				AF-6 // 32,0 - 45,0 MM			
	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m
10					32,0	AF-6-010 •	40	17,97
12					32,0	AF-6-012 •	36	18,48
15					32,0	AF-6-015 •	32	19,39
18	25,0	AF-5-018 •	42	13,72	32,0	AF-6-018 •	32	20,57
20	25,0	AF-5-020 •	44	13,83				
22	25,0	AF-5-022 •	36	13,97				
25	25,0	AF-5-025 •	40	15,82	33,5	AF-6-022 •	28	21,99
28	25,0	AF-5-028 •	36	16,74				
32		AF-5-032 •	24	18,29	35,0	AF-6-028 •	24	26,65
35	27,0	AF-5-035 •	24	18,78	35,0	AF-6-035 •	18	29,80
42	27,0	AF-5-042 •	22	22,98	36,5	AF-6-042 •	16	37,36
48	27,5	AF-5-048 •	16	24,89	37,5	AF-6-048 •	12	44,74
54	28,5	AF-5-054 •	16	26,58	38,0	AF-6-054 •	12	47,86
60	29,0	AF-5-060 •	12	28,96	39,0	AF-6-060 •	10	50,45
64	29,0	AF-5-064 •	12	31,63	39,5	AF-6-064 •	10	52,51
70	29,5	AF-5-070 •	12	33,06	40,0	AF-6-070 •	8	62,12
76	30,0	AF-5-076 •	10	33,37	40,5	AF-6-076 •	8	65,79
89	30,5	AF-5-089 •	8	38,27	41,5	AF-6-089 •	6	80,41
102					42,5	AF-6-102 •	6	100,76
108	31,0	AF-5-108 •	6	67,68	42,5	AF-6-108 •	4	103,73
114	31,5	AF-5-114 •	6	77,59	43,0	AF-6-114 •	4	107,04
125	31,5	AF-5-125 •	6	89,60	44,0	AF-6-125 •	4	109,01
140	32,0	AF-5-140 •	6	106,75	44,5	AF-6-140 •	4	114,03
160					45,0	AF-6-160 •	4	152,58
168	32,0	AF-5-168 •	4	113,25	45,0	AF-6-168 •	4	174,71



OBSERVAÇÕES

As coquilhas são fornecidas fechadas longitudinalmente no comprimento padrão de 2 m., podendo ser fornecidas abertas sob pedido específico, com um aumento sobre o preço de venda ao público de:

AF-1 e AF-2: 0,85 €/m.

AF-3, AF-4, AF-5 e AF-6: 0,97 €/m.

- Consultar prazo de entrega.
- Produto habitualmente em stock.

COQUILHAS R.E.C.S.

Comprimento 2,0 m, Gama de acordo com o Regulamento R.E.C.S.


Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

	Aplicações no INTERIOR dos edifícios			Aplicações no EXTERIOR dos edifícios		
	Tª DO FLUÍDO 0 °C a 10 °C			Tª DO FLUÍDO 0 °C a 10 °C		
	Referência	m/caixa	€/m	Referência	m/caixa	€/m
18	AF-5-018 •	42	13,72			
20	AF-5-020 •	44	13,83			
22	AF-5-022 •	36	13,97			
25	AF-5-025 •	40	15,82			
28	AF-5-028 •	36	16,74			
32	AF-5-032 •	24	18,29			
35	AF-5-035 •	24	18,78			
42	AF-5-042 •	22	22,98	AF-45X042 •	10	65,62
48	AF-5-048 •	16	24,89	AF-45X048 •	10	69,58
54	AF-5-054 •	16	26,58	AF-45X054 •	8	71,19
60	AF-5-060 •	12	28,96	AF-45X060 •	8	73,67
64	AF-5-064 •	12	31,63			
76	AF-5-076 •	10	33,37	AF-45X076 •	6	79,04
89	AF-5-089 •	8	38,27	AF-45X089 •	6	85,74
114	AF-36X114 •	6	66,91	AF-55X114 •	4	144,81
140	AF-36X140 •	4	70,74	AF-55X140 •	2	167,65
168	AF-36X168 •	4	99,23	AF-55X168 •	2	184,41



Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

	Aplicações no EXTERIOR dos edifícios					
	Tª DO FLUÍDO 40 °C a 60 °C			Tª DO FLUÍDO 66 °C a 100 °C		
	Referência	m/caixa	€/m	Referência	m/caixa	€/m
42	AF-5-042 •	22	22,98	AF-6-042 •	16	37,36
48	AF-5-048 •	16	24,89	AF-6-048 •	12	44,74
54	AF-5-054 •	16	26,58	AF-6-054 •	12	47,86
60	AF-6-060 •	10	50,45	AF-6-060 •	10	50,45
64	AF-6-064 •	10	52,51	AF-6-064 •	10	52,51
76	AF-6-076 •	8	65,79	AF-6-076 •	8	65,79
89	AF-6-089 •	6	80,41	AF-6-089 •	6	80,41
114	AF-36X114 •	6	66,91	AF-6-114 •	4	107,04
140	AF-36X140 •	4	70,74	AF-6-140 •	4	114,03
160				AF-6-160 •	4	152,58
168	AF-36X168 •	4	99,23	AF-6-168 •	4	174,71



OBSERVAÇÕES

- Consultar prazo de entrega.
- Produto habitualmente em stock.


Para consultar a correspondência com as espessuras R.E.C.S., veja a página 4 do catálogo.

COQUILHAS AUTOADESIVAS

Comprimento 2,0 m, corte tangencial, Microban®

Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

	AF-1 // 7,5 - 9,5 MM				AF-2 // 11,0 - 14,5 MM			
	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m
12	7,5	AF-1-012-A	234	3,70	11,0	AF-2-012-A ♦	168	3,77
15	8,0	AF-1-015-A	192	4,07	11,5	AF-2-015-A ♦	130	5,28
18	8,0	AF-1-018-A	140	4,53	11,5	AF-2-018-A	120	5,95
22	8,5	AF-1-022-A	132	4,77	12,0	AF-2-022-A	100	6,61
28	8,5	AF-1-028-A	100	5,47	12,5	AF-2-028-A	84	8,45
30	9,0	AF-1-030-A	96	6,11	12,5	AF-2-030-A	72	9,42
35	9,0	AF-1-035-A	76	6,97	13,0	AF-2-035-A	62	10,18
42	9,0	AF-1-042-A	60	8,57	13,5	AF-2-042-A	48	11,41
48	9,0	AF-1-048-A	50	9,72	13,5	AF-2-048-A	44	12,24
54	9,0	AF-1-054-A	48	10,89	13,5	AF-2-054-A	36	13,33
60	9,0	AF-1-060-A	36	12,09	14,0	AF-2-060-A	32	14,38
64					14,0	AF-2-064-A	30	16,01
70					14,0	AF-2-070-A	28	17,91
76	9,5	AF-1-076-A	28	15,24	14,0	AF-2-076-A	28	20,95
89	9,5	AF-1-089-A	22	19,15	14,5	AF-2-089-A	22	26,43



Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

	AF-3 // 13,5 - 17,5 MM				AF-4 // 17,0 - 22,5 MM			
	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m	Espessura [mm]	Referência	m/caixa	€/m
15	13,5	AF-3-015-A	108	7,27	17,0	AF-4-015-A	88	10,30
18	14,0	AF-3-018-A	96	7,80	17,5	AF-4-018-A	70	11,53
22	14,5	AF-3-022-A	84	8,08	18,0	AF-4-022-A	60	12,60
28	15,5	AF-3-028-A	64	10,37	19,0	AF-4-028-A	48	15,40
35	16,0	AF-3-035-A	46	11,62	19,5	AF-4-035-A	36	17,20
42	16,5	AF-3-042-A	40	16,58	20,5	AF-4-042-A	32	19,22
48	16,5	AF-3-048-A	32	19,19	21,0	AF-4-048-A	24	22,52
54	17,0	AF-3-054-A	28	22,80	21,0	AF-4-054-A	24	26,42
60	17,5	AF-3-060-A	24	24,45	21,5	AF-4-060-A	20	29,03
64					21,5	AF-4-064-A	18	30,97
70					22,0	AF-4-070-A	16	32,97
76	17,5	AF-3-076-A	16	26,94	22,0	AF-4-076-A	16	35,47
89	17,5	AF-3-089-A	16	31,07	22,5	AF-4-089-A	12	39,27

OBSERVAÇÕES

♦ Neste produto, a união autoadesiva é formada por um corte radial.

Fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.

COQUILHAS EM ROLO

Microban®

Ø ext. máx.
da tubagem
[mm]

	AF-1				AF-2			
	Espessura [mm]	Referência	m/rolo	€/m	Espessura [mm]	Referência	m/rolo	€/m
6	7,0	AF-1-006/E	90	2,06	9,5	AF-2-006/E	60	2,92
8	7,0	AF-1-008/E	80	2,16	10,0	AF-2-008/E	55	3,02
10	7,5	AF-1-010/E	60	2,29	11,0	AF-2-010/E	35	3,13
12	7,5	AF-1-012/E	50	2,55	11,0	AF-2-012/E	32	3,38
15	8,0	AF-1-015/E	40	2,78	11,5	AF-2-015/E	32	3,70
18	8,0	AF-1-018/E	35	3,11	11,5	AF-2-018/E	30	4,27
22	8,5	AF-1-022/E	30	3,38	12,0	AF-2-022/E	26	4,66
28	8,5	AF-1-028/E	28	3,54	12,5	AF-2-028/E	20	5,14



OBSERVAÇÕES

Produto baixo pedido.
Consultar prazo.

PRANCHAS EM FOLHA

Comprimento 2,0 m, Largura 0,5 m, Microban®

Referência	Espessura do isolamento [mm]	m ² /caixa	€/m ²
AF-10MM •	10,0	13	47,04
AF-13MM •	13,0	9	60,02
AF-16MM •	16,0	8	80,27
AF-19MM •	19,0	7	88,68
AF-25MM •	25,0	5	101,10
AF-32MM •	32,0	4	131,32
AF-50MM •	50,0	3	192,86



OBSERVAÇÕES


Uma prancha de 1m², pode ser substituída por duas pranchas de 0,5m².

- Consultar prazo de entrega.
- Produto habitualmente em stock.

PRANCHAS EM FOLHA AUTOADESIVAS

Comprimento 2,0 m, Largura 0,5 m, Microban®

Referência	Espessura do isolamento [mm]	m ² /caixa	€/m ²
AF-10MM/A	10,0	13	57,50
AF-13MM/A	13,0	9	71,51
AF-19MM/A	19,0	7	101,99
AF-25MM/A	25,0	5	116,51
AF-32MM/A	32,0	4	144,45
AF-50MM/A	50,0	3	204,07



OBSERVAÇÕES

Uma prancha de 1m², pode ser substituída por duas pranchas de 0,5m².

Fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.

PRANCHAS EM ROLO

Largura 1,0 m, Microban®

Referência	Espessura do isolamento [mm]	Comprimento [m]	m ² /caixa	€/m ²
AF-03MM/E •	3,0	30	30	23,22
AF-06MM/E •	6,0	15	15	37,61
AF-10MM/E •	10,0	10	10	47,04
AF-13MM/E •	13,0	8	8	60,02
AF-16MM/E •	16,0	7	7	80,27
AF-19MM/E •	19,0	6	6	88,68
AF-25MM/E •	25,0	4	4	101,10
AF-32MM/E •	32,0	3	3	131,32
AF-36MM/E •	36,0	5	5	147,66
AF-50MM/E •	50,0	5	5	192,86



OBSERVAÇÕES


Uma prancha de 1m², pode ser substituída por duas pranchas de 0,5m².

- Consultar prazo de entrega.
- Produto habitualmente em stock.

PRANCHAS AUTOADESIVAS EM ROLO

Largura 1,0 m, Microban®

Referência	Espessura do isolamento [mm]	Comprimento [m]	m ² /caixa	€/m ²
AF-03MM/EA •	3,0	30	30	27,82
AF-06MM/EA •	6,0	15	15	48,06
AF-10MM/EA •	10,0	10	10	57,50
AF-13MM/EA •	13,0	8	8	71,51
AF-16MM/EA •	16,0	7	7	90,91
AF-19MM/EA •	19,0	6	6	101,99
AF-25MM/EA •	25,0	4	4	116,51
AF-32MM/EA •	32,0	3	3	144,45
AF-50MM/EA •	50,0	5	5	204,07



OBSERVAÇÕES


Uma prancha de 1m², pode ser substituída por duas pranchas de 0,5m².

- Consultar prazo de entrega.
- Produto habitualmente em stock.

CINTAS AUTOADESIVAS

Largura 50,0 mm, Microban®

Referência	Comprimento [m]	Espessura [mm]	Rolos/caixa	€/rolo
AF-TAPE-MC •	15	3,0	12	49,31
AF-TAPE-MC/30 •	30	3,0	10	89,60



OBSERVAÇÕES

- Produto habitualmente em stock.