

COQUILLAS PRE-RECUBIERTAS

Longitud 1,0 m

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

| AF-2 // 11,5 - 15,5 MM | | | | | AF-4 // 17,0 - 25,0 MM | | | |
|------------------------|------------|-------------|-----|-------|------------------------|-------------|----------|-------|
| Esesor [mm] | Referencia | m/cartón | €/m | | Esesor [mm] | Referencia | m/cartón | €/m |
| 15 | 11,5 | AFSIO-2-015 | 65 | 29,89 | 17,0 | AFSIO-4-015 | 44 | 32,31 |
| 18 | 11,5 | AFSIO-2-018 | 72 | 30,16 | 17,5 | AFSIO-4-018 | 35 | 32,63 |
| 22 | 12,0 | AFSIO-2-022 | 50 | 30,65 | 18,0 | AFSIO-4-022 | 30 | 33,06 |
| 28 | 12,5 | AFSIO-2-028 | 42 | 31,59 | 19,0 | AFSIO-4-028 | 32 | 34,62 |
| 35 | 13,0 | AFSIO-2-035 | 31 | 32,40 | 19,5 | AFSIO-4-035 | 26 | 35,97 |
| 42 | 13,5 | AFSIO-2-042 | 24 | 34,04 | 20,5 | AFSIO-4-042 | 22 | 37,08 |
| 48 | 13,5 | AFSIO-2-048 | 22 | 35,13 | 21,0 | AFSIO-4-048 | 16 | 39,77 |
| 54 | 13,5 | AFSIO-2-054 | 18 | 35,80 | 21,0 | AFSIO-4-054 | 16 | 40,24 |
| 60 | 14,0 | AFSIO-2-060 | 20 | 37,79 | 21,5 | AFSIO-4-060 | 12 | 42,33 |
| 64 | 14,0 | AFSIO-2-064 | 15 | 42,78 | 21,5 | AFSIO-4-064 | 12 | 43,85 |
| 76 | 14,0 | AFSIO-2-076 | 18 | 42,65 | 22,0 | AFSIO-4-076 | 10 | 46,03 |
| 89 | 14,5 | AFSIO-2-089 | 11 | 44,38 | 22,5 | AFSIO-4-089 | 8 | 48,85 |
| 114 | 15,0 | AFSIO-2-114 | 10 | 48,71 | 23,0 | AFSIO-4-114 | 6 | 63,74 |
| 140 | 15,5 | AFSIO-2-140 | 6 | 82,58 | 24,0 | AFSIO-4-140 | 4 | 95,59 |
| 168 | | | | | 25,0 | AFSIO-4-168 | 3 | 99,31 |



Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

| AF-5 // 25,0 - 33,0 MM | | | | | AF-6 // 32,0 - 45,0 MM | | | |
|------------------------|------------|-------------|-----|-------|------------------------|-------------|----------|--------|
| Esesor [mm] | Referencia | m/cartón | €/m | | Esesor [mm] | Referencia | m/cartón | €/m |
| 18 | 25,0 | AFSIO-5-018 | 30 | 41,41 | 32,0 | AFSIO-6-018 | 22 | 42,07 |
| 22 | 25,0 | AFSIO-5-022 | 26 | 42,38 | 33,5 | AFSIO-6-022 | 20 | 42,97 |
| 28 | 25,0 | AFSIO-5-028 | 26 | 45,12 | 35,0 | AFSIO-6-028 | 16 | 46,96 |
| 35 | 27,0 | AFSIO-5-035 | 16 | 47,46 | 35,0 | AFSIO-6-035 | 14 | 50,41 |
| 42 | 27,0 | AFSIO-5-042 | 14 | 49,16 | 36,5 | AFSIO-6-042 | 10 | 52,20 |
| 48 | 27,5 | AFSIO-5-048 | 12 | 51,58 | 37,5 | AFSIO-6-048 | 8 | 58,35 |
| 54 | 28,5 | AFSIO-5-054 | 10 | 51,71 | 38,0 | AFSIO-6-054 | 8 | 59,03 |
| 60 | 29,0 | AFSIO-5-060 | 8 | 53,47 | 39,0 | AFSIO-6-060 | 6 | 71,92 |
| 64 | 29,0 | AFSIO-5-064 | 8 | 69,88 | 39,5 | AFSIO-6-064 | 6 | 74,11 |
| 76 | 30,0 | AFSIO-5-076 | 6 | 65,53 | 40,5 | AFSIO-6-076 | 5 | 75,01 |
| 89 | 30,5 | AFSIO-5-089 | 6 | 70,02 | 40,5 | AFSIO-6-089 | 4 | 78,17 |
| 114 | 31,5 | AFSIO-5-114 | 5 | 88,99 | 43,0 | AFSIO-6-114 | 4 | 96,91 |
| 140 | 32,0 | AFSIO-5-140 | 3 | 93,53 | 45,0 | AFSIO-6-140 | 2 | 137,13 |
| 168 | 33,0 | AFSIO-5-168 | 3 | 99,20 | 45,0 | AFSIO-6-168 | 2 | 141,97 |

OBSERVACIONES

Las coquillas se suministran abiertas longitudinalmente en largo estándar de 1m.

Se pueden suministrar con cierre autoadhesivo contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de: 3,75€/m.

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

COQUILLAS PRE-RECUBIERTAS R.I.T.E.

Longitud 1,0 m. Gama de acuerdo al Reglamento R.I.T.E.

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

| Aplicaciones INTERIOR edificios | | | Aplicaciones INTERIOR edificios | | | |
|---------------------------------|-------------|-----|---------------------------------|-------------|-----|--------|
| Tª DEL FLUIDO 0 °C - 10°C | | | Tª DEL FLUIDO >60 °C - 100°C | | | |
| Referencia | m/cartón | €/m | Referencia | m/cartón | €/m | |
| 18 | AFSIO-5-018 | 30 | 41,41 | AFSIO-5-018 | 30 | 41,41 |
| 22 | AFSIO-5-022 | 26 | 42,38 | AFSIO-5-022 | 26 | 42,38 |
| 28 | AFSIO-5-028 | 26 | 45,12 | AFSIO-5-028 | 26 | 45,12 |
| 35 | AFSIO-5-035 | 16 | 47,46 | AFSIO-5-035 | 16 | 47,46 |
| 42 | AFSIO-5-042 | 14 | 49,16 | AFSIO-5-042 | 14 | 49,16 |
| 48 | AFSIO-5-048 | 12 | 51,58 | AFSIO-5-048 | 12 | 51,58 |
| 54 | AFSIO-5-054 | 10 | 51,71 | AFSIO-5-054 | 10 | 51,71 |
| 60 | AFSIO-5-060 | 8 | 53,47 | AFSIO-5-060 | 8 | 53,47 |
| 64 | AFSIO-5-064 | 8 | 69,88 | AFSIO-5-064 | 8 | 69,88 |
| 76 | AFSIO-5-076 | 6 | 65,53 | AFSIO-5-076 | 6 | 65,53 |
| 89 | AFSIO-5-089 | 6 | 70,02 | AFSIO-5-089 | 6 | 70,02 |
| 114 | AFSIO-6-114 | 4 | 96,91 | AFSIO-6-114 | 4 | 96,91 |
| 140 | AFSIO-6-140 | 2 | 137,13 | AFSIO-6-140 | 2 | 137,13 |
| 168 | AFSIO-6-168 | 2 | 141,97 | AFSIO-6-168 | 2 | 141,97 |



Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

| Aplicaciones EXTERIOR edificios | | | Aplicaciones EXTERIOR edificios | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|-------------|-----|--------|
| Tª DEL FLUIDO 0 °C - 10°C | | | Tª DEL FLUIDO >60 °C - 100°C | | | |
| Referencia | m/cartón | €/m | Referencia | m/cartón | €/m | |
| 42 | AFSIO-45X042 | 6 | 69,66 | AFSIO-6-042 | 10 | 52,20 |
| 48 | AFSIO-45X048 | 6 | 72,00 | AFSIO-6-048 | 8 | 58,35 |
| 54 | AFSIO-45X054 | 5 | 79,05 | AFSIO-6-054 | 8 | 59,03 |
| 60 | AFSIO-45X060 | 5 | 81,08 | AFSIO-6-060 | 6 | 71,92 |
| 76 | AFSIO-45X076 | 4 | 82,87 | AFSIO-6-076 | 5 | 75,01 |
| 89 | AFSIO-45X089 | 4 | 87,37 | AFSIO-6-089 | 4 | 78,17 |
| 114 | AFSIO-55X114 | 3 | 122,42 | AFSIO-6-114 | 4 | 96,91 |
| 140 | AFSIO-55X140 | 2 | 144,14 | AFSIO-6-140 | 2 | 137,13 |
| 168 | AFSIO-55X168 | 2 | 150,12 | AFSIO-6-168 | 2 | 141,97 |

OBSERVACIONES

Las coquillas se suministran abiertas longitudinalmente en largo estándar de 1m.

Se pueden suministrar con cierre autoadhesivo contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de: 3,75€/m.

Para consultar la correspondencia con espesores RITE, ir a la página 4 del catálogo.

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

PLANCHAS EN ROLLO PRE-RECUBIERTAS

Ancho 1,0 m

| Referencia | Espesor aislamiento [mm] | Longitud [m] | m ² /cartón | €/m ² |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------|
| AFSI-13MM/E | 13,0 | 8 | 8 | 65,60 |
| AFSI-19MM/E | 19,0 | 6 | 6 | 72,88 |
| AFSI-25MM/E | 25,0 | 4 | 4 | 83,26 |
| AFSI-32MM/E | 32,0 | 3 | 3 | 96,33 |



OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO PRE-RECUBIERTAS

Ancho 1,0 m

| Referencia | Espesor aislamiento [mm] | Longitud [m] | m ² /cartón | €/m ² |
|---------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------|
| AFSI-13MM/EA | 13,0 | 8 | 8 | 72,83 |
| AFSI-19MM/EA | 19,0 | 6 | 6 | 80,26 |
| AFSI-25MM/EA | 25,0 | 4 | 4 | 91,05 |
| AFSI-32MM/EA | 32,0 | 3 | 3 | 101,42 |



OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

RECUBRIMIENTO EN ROLLO

Revestimiento con acabado metálico

| Referencia | Ancho [mm] | Longitud [m] | Rollos/cartón | m ² /cartón | €/rollo |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| ACH-SI25 • | 1040 | 25 | 2 | 52 | 568,49 |
| ACH-SI25-I • | 1040 | 25 | 1 | 26 | 578,77 |
| ACH-SI25/100 • | 100 | 25 | 4 | 10 | 42,81 |



OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas por pedido y plazo de entrega.

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

CODOS PREFABRICADOS

Color plateado, piezas preformadas (sólo recubrimiento)

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | AF-2 // 11,5 - 16,0 MM | | | AF-4 // 15,5 - 25,0 MM | | |
|-----|------------------------|---------------|---------|------------------------|---------------|---------|
| | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza |
| 15 | ACHB-040 | 1 | 10,34 | ACHB-050 | 1 | 11,30 |
| 18 | ACHB-040 | 1 | 10,34 | ACHB-060 | 1 | 11,30 |
| 22 | ACHB-050 | 1 | 11,30 | ACHB-060 | 1 | 11,30 |
| 28 | ACHB-050 | 1 | 11,30 | ACHB-070 | 1 | 13,98 |
| 35 | ACHB-060 | 1 | 11,30 | ACHB-080 | 1 | 15,53 |
| 42 | ACHB-070 | 1 | 13,98 | ACHB-080 | 1 | 15,53 |
| 48 | ACHB-080 | 1 | 15,53 | ACHB-090 | 1 | 19,28 |
| 54 | ACHB-080 | 1 | 15,53 | ACHB-100 | 1 | 22,91 |
| 60 | ACHB-090 | 1 | 19,28 | ACHB-110 | 1 | 25,98 |
| 64 | ACHB-100 | 1 | 22,91 | ACHB-110 | 1 | 25,98 |
| 76 | ACHB-110 | 1 | 25,98 | ACHB-120 | 1 | 29,61 |
| 89 | ACHB-130 | 1 | 39,83 | ACHB-140 | 1 | 43,69 |
| 114 | ACHB-150 | 1 | 65,77 | ACHB-160 | 1 | 66,72 |
| 140 | ACHB-180 | 1 | 74,06 | ACHB-200 | 1 | 79,16 |
| 168 | ACHB-210 | 1 | 82,99 | ACHB-220 | 1 | 91,93 |



Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | AF-5 // 25,0 - 32,0 MM | | | AF-6 // 32,0 - 45,0 MM | | |
|-----|------------------------|---------------|---------|------------------------|---------------|---------|
| | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza |
| 18 | ACHB-070 | 1 | 13,98 | | | |
| 22 | ACHB-080 | 1 | 15,53 | | | |
| 28 | ACHB-080 | 1 | 15,53 | | | |
| 35 | ACHB-090 | 1 | 19,28 | | | |
| 42 | ACHB-100 | 1 | 22,91 | ACHB-120 | 1 | 29,61 |
| 48 | ACHB-100 | 1 | 22,91 | ACHB-130 | 1 | 39,83 |
| 54 | ACHB-110 | 1 | 25,98 | ACHB-130 | 1 | 39,83 |
| 60 | ACHB-120 | 1 | 29,61 | ACHB-140 | 1 | 43,69 |
| 64 | ACHB-120 | 1 | 29,61 | ACHB-140 | 1 | 43,69 |
| 76 | ACHB-130 | 1 | 39,83 | ACHB-170 | 1 | 71,50 |
| 89 | ACHB-160 | 1 | 66,72 | ACHB-180 | 1 | 74,06 |
| 114 | ACHB-180 | 1 | 74,06 | ACHB-200 | 1 | 79,16 |
| 140 | ACHB-210 | 1 | 82,99 | ACHB-230 | 1 | 100,38 |
| 168 | ACHB-230 | 1 | 100,38 | ACHB-260 | 1 | 140,53 |

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | ESPESOR DE AISLAMIENTO | | | | | |
|-----|------------------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|
| | 45,0 MM | | | 55,0 MM | | |
| | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza |
| 42 | ACHB-130 | 1 | 39,83 | | | |
| 48 | ACHB-130 | 1 | 39,83 | | | |
| 54 | ACHB-140 | 1 | 43,69 | | | |
| 60 | ACHB-150 | 1 | 65,77 | | | |
| 76 | ACHB-170 | 1 | 71,50 | | | |
| 89 | ACHB-180 | 1 | 74,06 | | | |
| 114 | | | | ACHB-220 | 1 | 91,93 |
| 140 | | | | ACHB-250 | 1 | 114,55 |
| 168 | | | | ACHB-280 | 1 | 149,97 |

OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

PIEZAS EN T PREFABRICADAS

Piezas preformadas (sólo recubrimiento)

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | AF-2 // 11,5 - 16,0 MM | | | AF-4 // 17,0 - 25,0 MM | | |
|-----|------------------------|---------------|---------|------------------------|---------------|---------|
| | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza |
| 18 | | | | ACHT-052 | 1 | 10,87 |
| 22 | ACHT-052 | 1 | 10,87 | ACHT-057 | 1 | 11,89 |
| 28 | ACHT-052 | 1 | 10,87 | ACHT-067 | 1 | 14,18 |
| 35 | ACHT-057 | 1 | 11,89 | ACHT-073 | 1 | 15,41 |
| 42 | ACHT-067 | 1 | 14,18 | ACHT-082 | 1 | 17,02 |
| 48 | ACHT-073 | 1 | 15,41 | ACHT-093 | 1 | 27,05 |
| 54 | ACHT-082 | 1 | 17,02 | ACHT-100 | 1 | 29,26 |
| 60 | ACHT-088 | 1 | 22,25 | ACHT-102 | 1 | 29,63 |
| 64 | ACHT-100 | 1 | 29,26 | ACHT-108 | 1 | 31,97 |
| 76 | ACHT-102 | 1 | 29,63 | ACHT-120 | 1 | 36,15 |
| 89 | ACHT-116 | 1 | 35,05 | ACHT-136 | 1 | 50,12 |
| 114 | ACHT-149 | 1 | 54,59 | ACHT-156 | 1 | 79,77 |
| 140 | ACHT-176 | 1 | 117,45 | ACHT-189 | 1 | 120,09 |
| 168 | ACHT-214 | 1 | 128,09 | ACHT-214 | 1 | 128,09 |



Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | AF-5 // 25,0 - 32,0 MM | | | AF-6 // 32,0 - 45,0 MM | | |
|-----|------------------------|---------------|---------|------------------------|---------------|---------|
| | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza |
| 18 | ACHT-067 | 1 | 14,18 | | | |
| 22 | ACHT-073 | 1 | 15,41 | | | |
| 28 | ACHT-082 | 1 | 17,02 | | | |
| 35 | ACHT-093 | 1 | 27,05 | | | |
| 42 | ACHT-093 | 1 | 27,05 | ACHT-120 | 1 | 36,15 |
| 48 | ACHT-100 | 1 | 29,26 | ACHT-128 | 1 | 39,87 |
| 54 | ACHT-102 | 1 | 29,63 | ACHT-130 | 1 | 43,45 |
| 60 | ACHT-116 | 1 | 35,05 | ACHT-140 | 1 | 50,97 |
| 64 | ACHT-120 | 1 | 36,15 | ACHT-140 | 1 | 50,97 |
| 76 | ACHT-128 | 1 | 39,87 | ACHT-169 | 1 | 110,81 |
| 89 | ACHT-140 | 1 | 50,97 | ACHT-176 | 1 | 117,45 |
| 114 | ACHT-169 | 1 | 110,81 | ACHT-194 | 1 | 122,31 |
| 140 | ACHT-194 | 1 | 122,31 | ACHT-245 | 1 | 133,79 |
| 168 | ACHT-245 | 1 | 133,79 | ACHT-268 | 1 | 147,05 |

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | ESPESOR DE AISLAMIENTO | | | | | |
|-----|------------------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|
| | 45,0 MM | | | 55,0 MM | | |
| | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza | Referencia | Piezas/cartón | €/pieza |
| 42 | ACHT-130 | 1 | 43,45 | | | |
| 48 | ACHT-140 | 1 | 50,97 | | | |
| 54 | ACHT-149 | 1 | 54,59 | | | |
| 60 | ACHT-149 | 1 | 54,59 | | | |
| 76 | ACHT-169 | 1 | 110,81 | | | |
| 89 | ACHT-182 | 1 | 118,09 | | | |
| 114 | | | | ACHT-214 | 1 | 128,09 |
| 140 | | | | ACHT-245 | 1 | 133,79 |

OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

CODOS ELASTOMÉRICOS PREFABRICADOS

Color negro, codos elastoméricos preformados

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | AF-2 | | | AF-4 | | |
|----|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | Referencia | Espesor [mm] | €/pieza | Referencia | Espesor [mm] | €/pieza |
| 15 | AF-2-015-C90 | 11,5 | 9,29 | AF-4-015-C90 | 17,0 | 11,80 |
| 18 | AF-2-018-C90 | 11,5 | 9,62 | AF-4-018-C90 | 17,5 | 12,24 |
| 22 | AF-2-022-C90 | 12,0 | 10,20 | AF-4-022-C90 | 18,0 | 12,57 |
| 28 | AF-2-028-C90 | 12,5 | 11,20 | AF-4-028-C90 | 19,0 | 13,18 |
| 35 | AF-2-035-C90 | 13,0 | 11,58 | AF-4-035-C90 | 19,5 | 14,06 |
| 42 | AF-2-042-C90 | 13,5 | 12,15 | AF-4-042-C90 | 20,5 | 14,72 |
| 48 | AF-2-048-C90 | 13,5 | 12,58 | AF-4-048-C90 | 21,0 | 17,40 |
| 54 | AF-2-054-C90 | 13,5 | 13,18 | AF-4-054-C90 | 21,0 | 18,10 |
| 60 | AF-2-060-C90 | 14,0 | 13,42 | AF-4-060-C90 | 21,5 | 20,45 |
| 64 | AF-2-064-C90 | 14,0 | 13,88 | AF-4-064-C90 | 21,5 | 21,72 |
| 76 | AF-2-076-C90 | 14,0 | 16,63 | AF-4-076-C90 | 22,0 | 22,58 |
| 89 | AF-2-089-C90 | 14,5 | 18,72 | AF-4-089-C90 | 22,5 | 23,27 |



Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | AF-5 | | | AF-6 | | |
|-----|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | Referencia | Espesor [mm] | €/pieza | Referencia | Espesor [mm] | €/pieza |
| 18 | AF-5-018-C90 | 25,0 | 14,69 | AF-6-018-C90 | 32,0 | 19,69 |
| 22 | AF-5-022-C90 | 25,0 | 14,94 | AF-6-022-C90 | 33,5 | 21,01 |
| 28 | AF-5-028-C90 | 25,0 | 18,60 | AF-6-028-C90 | 35,0 | 26,48 |
| 35 | AF-5-035-C90 | 27,0 | 19,18 | AF-6-035-C90 | 35,0 | 27,21 |
| 42 | AF-5-042-C90 | 27,0 | 20,18 | AF-6-042-C90 | 36,5 | 28,29 |
| 48 | AF-5-048-C90 | 27,5 | 22,27 | AF-6-048-C90 | 37,5 | 29,72 |
| 54 | AF-5-054-C90 | 28,5 | 22,32 | AF-6-054-C90 | 38,0 | 30,13 |
| 60 | AF-5-060-C90 | 29,0 | 23,41 | AF-6-060-C90 | 39,0 | 30,97 |
| 64 | AF-5-064-C90 | 29,0 | 23,65 | AF-6-064-C90 | 39,5 | 31,26 |
| 76 | AF-5-076-C90 | 30,0 | 24,02 | AF-6-076-C90 | 40,5 | 39,20 |
| 89 | AF-5-089-C90 | 30,5 | 26,46 | AF-6-089-C90 | 41,5 | 49,70 |
| 114 | AF-5-114-C90 | 31,5 | 31,03 | | | |

OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.
Cantidad mínima por referencia: 3 piezas.

PIEZAS EN FORMA DE T ELASTOMÉRICAS PREFABRICADAS

Color negro, piezas elastoméricas preformadas

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | AF-2 | | | AF-4 | | |
|----|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | Referencia | Espesor [mm] | €/pieza | Referencia | Espesor [mm] | €/pieza |
| 15 | AF-2-015-T90 | 11,5 | 9,29 | AF-4-015-T90 | 17,0 | 11,80 |
| 18 | AF-2-018-T90 | 11,5 | 9,62 | AF-4-018-T90 | 17,5 | 12,24 |
| 22 | AF-2-022-T90 | 12,0 | 10,20 | AF-4-022-T90 | 18,0 | 12,57 |
| 28 | AF-2-028-T90 | 12,5 | 11,20 | AF-4-028-T90 | 19,0 | 13,18 |
| 35 | AF-2-035-T90 | 13,0 | 11,58 | AF-4-035-T90 | 19,5 | 14,06 |
| 42 | AF-2-042-T90 | 13,5 | 12,15 | AF-4-042-T90 | 20,0 | 14,72 |
| 48 | AF-2-048-T90 | 13,5 | 12,58 | AF-4-048-T90 | 21,0 | 17,40 |
| 54 | AF-2-054-T90 | 13,5 | 13,18 | AF-4-054-T90 | 21,0 | 18,10 |
| 60 | AF-2-060-T90 | 14,0 | 13,42 | AF-4-060-T90 | 21,5 | 20,45 |
| 64 | AF-2-064-T90 | 14,0 | 13,88 | AF-4-064-T90 | 21,5 | 21,72 |
| 76 | AF-2-076-T90 | 14,0 | 16,63 | AF-4-076-T90 | 22,0 | 22,58 |
| 89 | AF-2-089-T90 | 14,5 | 18,72 | AF-4-089-T90 | 22,0 | 23,27 |



Ø ext máx.
de tubería
[mm]

| | AF-5 | | | AF-6 | | |
|----|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | Referencia | Espesor [mm] | €/pieza | Referencia | Espesor [mm] | €/pieza |
| 18 | AF-5-018-T90 | 25,0 | 14,69 | AF-6-018-T90 | 32,0 | 19,69 |
| 22 | AF-5-022-T90 | 25,0 | 14,94 | AF-6-022-T90 | 33,5 | 21,01 |
| 28 | AF-5-028-T90 | 25,0 | 18,60 | AF-6-028-T90 | 35,0 | 26,48 |
| 35 | AF-5-035-T90 | 27,0 | 19,18 | AF-6-035-T90 | 35,0 | 27,21 |
| 42 | AF-5-042-T90 | 27,0 | 20,18 | AF-6-042-T90 | 36,5 | 28,29 |
| 48 | AF-5-048-T90 | 27,5 | 22,27 | AF-6-048-T90 | 37,5 | 29,72 |
| 54 | AF-5-054-T90 | 28,5 | 22,32 | AF-6-054-T90 | 38,0 | 30,13 |
| 60 | AF-5-060-T90 | 29,0 | 23,41 | AF-6-060-T90 | 39,0 | 30,97 |
| 64 | AF-5-064-T90 | 29,0 | 23,65 | AF-6-064-T90 | 39,5 | 31,26 |
| 76 | AF-5-076-T90 | 30,0 | 24,02 | AF-6-076-T90 | 40,5 | 39,20 |
| 89 | AF-5-089-T90 | 30,5 | 26,46 | AF-6-089-T90 | 41,5 | 49,70 |

OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.
Cantidad mínima por referencia: 3 piezas.

CINTAS AUTOADHESIVAS

Color recubrimiento plateado

| Referencia | Ancho [mm] | Longitud [m] | Espesor [mm] | Rollos/cartón | €/rollo |
|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| ACH-PSATAPES-30 • | 30 | 25 | 0,08 | 10 | 30,82 |
| ACH-PSATAPES-50 • | 50 | 50 | 0,08 | 6 | 99,28 |
| ACH-PSATAPES-30-I • | 30 | 25 | 0,08 | 2 | 32,53 |
| ACH-PSATAPES-50-I • | 50 | 50 | 0,08 | 2 | 100,98 |
| ACH-PSATAPES-75 • | 75 | 75 | 0,08 | 2 | 121,85 |



OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.