

## COQUILLAS

Longitud 2,0 m, Microban®

Ø ext máx.  
de tubería  
[mm]

|     | ESPESOR DE AISLAMIENTO |             |          |       |              |             |          |      |
|-----|------------------------|-------------|----------|-------|--------------|-------------|----------|------|
|     | 9,0 MM                 |             |          |       | 10,0 MM      |             |          |      |
|     | Espesor [mm]           | Referencia  | m/cartón | €/m   | Espesor [mm] | Referencia  | m/cartón | €/m  |
| 12  |                        |             |          |       | 11,0         | SH-10X012 • | 180      | 1,28 |
| 15  |                        |             |          |       | 11,0         | SH-10X015 • | 150      | 1,39 |
| 18  |                        |             |          |       | 11,0         | SH-10X018 • | 130      | 1,59 |
| 20  |                        |             |          |       | 11,0         | SH-10X020 • | 100      | 1,67 |
| 22  |                        |             |          |       | 11,0         | SH-10X022 • | 100      | 1,73 |
| 25  |                        |             |          |       | 11,0         | SH-10X025 • | 80       | 1,97 |
| 28  |                        |             |          |       | 11,0         | SH-10X028 • | 80       | 2,22 |
| 32  |                        |             |          |       | 10,0         | SH-10X032 • | 70       | 2,64 |
| 35  |                        |             |          |       | 10,0         | SH-10X035 • | 70       | 2,95 |
| 40  |                        |             |          |       | 10,0         | SH-10X040 • | 60       | 3,29 |
| 42  |                        |             |          |       | 10,0         | SH-10X042 • | 60       | 3,50 |
| 48  |                        |             |          |       | 10,0         | SH-10X048 • | 50       | 3,99 |
| 50  |                        |             |          |       | 10,0         | SH-10X050 • | 44       | 4,11 |
| 54  |                        |             |          |       | 10,0         | SH-10X054 • | 44       | 4,24 |
| 60  |                        |             |          |       | 10,0         | SH-10X060 • | 40       | 5,01 |
| 64  | 9,0                    | SH-09X064 • | 36       | 5,46  |              |             |          |      |
| 76  | 9,0                    | SH-09X076 • | 28       | 6,65  |              |             |          |      |
| 89  | 9,0                    | SH-09X089 • | 24       | 7,73  |              |             |          |      |
| 108 | 9,0                    | SH-09X108 • | 20       | 11,44 |              |             |          |      |
| 114 | 9,0                    | SH-09X114 • | 20       | 12,25 |              |             |          |      |



Ø ext máx.  
de tubería  
[mm]

|    | ESPESOR DE AISLAMIENTO |             |          |       |              |                          |          |       |
|----|------------------------|-------------|----------|-------|--------------|--------------------------|----------|-------|
|    | 19,0 MM                |             |          |       | 24,0 MM      |                          |          |       |
|    | Espesor [mm]           | Referencia  | m/cartón | €/m   | Espesor [mm] | Referencia               | m/cartón | €/m   |
| 12 | 19,0                   | SH-19X012 • | 72       | 4,30  | 27,0         | SH-24X015 •              | 36       | 6,80  |
| 15 | 19,0                   | SH-19X015 • | 72       | 4,51  | 27,0         | SH-24X018 •              | 36       | 7,11  |
| 18 | 19,0                   | SH-19X018 • | 66       | 4,96  | 27,0         | SH-24X020 •              | 36       | 7,28  |
| 20 | 19,0                   | SH-19X020 • | 60       | 5,20  | 27,0         | SH-24X022 •              | 36       | 7,47  |
| 22 | 19,0                   | SH-19X022 • | 60       | 5,41  | 27,0         | SH-24X025 •              | 32       | 8,11  |
| 25 | 19,0                   | SH-19X025 • | 50       | 5,99  | 27,0         | SH-24X028 <sup>1</sup> • | 32       | 8,76  |
| 28 | 19,0                   | SH-19X028 • | 48       | 6,40  | 27,0         | SH-24X032 •              | 24       | 9,33  |
| 32 | 19,0                   | SH-19X032 • | 32       | 6,97  | 27,0         | SH-24X035 •              | 24       | 9,87  |
| 35 | 19,0                   | SH-19X035 • | 40       | 7,48  |              |                          |          |       |
| 40 | 19,0                   | SH-19X040 • | 32       | 8,15  |              |                          |          |       |
| 42 | 19,0                   | SH-19X042 • | 32       | 8,35  | 24,0         | SH-24X042 •              | 24       | 11,79 |
| 48 | 19,0                   | SH-19X048 • | 30       | 9,45  | 26,0         | SH-24X048 •              | 24       | 14,25 |
| 50 | 19,0                   | SH-19X050 • | 26       | 9,82  |              |                          |          |       |
| 54 | 19,0                   | SH-19X054 • | 26       | 10,18 |              |                          |          |       |
| 60 | 19,0                   | SH-19X060 • | 24       | 13,73 |              |                          |          |       |
| 76 | 19,0                   | SH-19X076 • | 18       | 18,02 |              |                          |          |       |
| 89 | 19,0                   | SH-19X089 • | 16       | 19,62 |              |                          |          |       |



Ø ext máx.  
de tubería  
[mm]

| ESPESOR DE AISLAMIENTO |             |          |       |              |             |          |       |
|------------------------|-------------|----------|-------|--------------|-------------|----------|-------|
| 30,0 MM                |             |          |       | 36,0 MM      |             |          |       |
| Espesor [mm]           | Referencia  | m/cartón | €/m   | Espesor [mm] | Referencia  | m/cartón | €/m   |
| 40                     | SH-30X040 • | 18       | 13,49 |              |             |          |       |
| 42                     | SH-30X042 • | 18       | 14,56 |              |             |          |       |
| 48                     | SH-30X048 • | 18       | 15,56 |              |             |          |       |
| 54                     | SH-30X054 • | 16       | 16,79 |              |             |          |       |
| 60                     | SH-30X060 • | 12       | 17,94 |              |             |          |       |
| 64                     | SH-30X064 • | 12       | 19,66 |              |             |          |       |
| 76                     | SH-30X076 • | 10       | 20,87 |              |             |          |       |
| 89                     | SH-30X089 • | 8        | 23,76 |              |             |          |       |
| 110                    | SH-30X110 • | 8        | 30,45 | 36,0         | SH-36X110 • | 6        | 38,12 |
| 114                    | SH-30X114 • | 8        | 30,72 | 36,0         | SH-36X114 • | 6        | 39,93 |
| 140                    | SH-30X140 • | 6        | 35,42 | 36,0         | SH-36X140 • | 4        | 42,57 |
| 160                    |             |          |       | 36,0         | SH-36X160 • | 4        | 56,25 |
| 168                    |             |          |       | 36,0         | SH-36X168 • | 4        | 59,05 |



#### OBSERVACIONES

Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de:

< 19mm espesor: 0,85 €/m.

> 19mm espesor: 0,97 €/m.

• Producto bajo pedido, consultar plazo.

• Producto habitualmente en stock.

<sup>1</sup> Para tuberías de acero

## COQUILLAS R.I.T.E.

Longitud 2,0 m, gama de acuerdo al Reglamento R.I.T.E

Ø ext máx.  
de tubería  
[mm]

| Aplicaciones INTERIOR edificios<br>Tª DEL FLUIDO 40 °C - 60°C |                          |     |       | Aplicaciones INTERIOR edificios<br>Tª DEL FLUIDO >60 °C - 100°C |          |       |
|---|--------------------------|-----|-------|---|----------|-------|
| Referencia  | m/cartón                 | €/m |       | Referencia  | m/cartón | €/m   |
| 15  | SH-24X015 •              | 36  | 6,80  | SH-24X015 •   | 36       | 6,80  |
| 18  | SH-24X018 •              | 36  | 7,11  | SH-24X018 •   | 36       | 7,11  |
| 20  | SH-24X020 •              | 36  | 7,28  | SH-24X020 •   | 36       | 7,28  |
| 22  | SH-24X022 •              | 36  | 7,47  | SH-24X022 •   | 36       | 7,47  |
| 25  | SH-24X025 •              | 32  | 8,11  | SH-24X025 •   | 32       | 8,11  |
| 28  | SH-24X028 <sup>1</sup> • | 32  | 8,76  | SH-24X028 <sup>1</sup> •  | 32       | 8,76  |
| 32  | SH-24X032 •              | 24  | 9,33  | SH-24X032 •   | 24       | 9,33  |
| 35  | SH-24X035 •              | 24  | 9,87  | SH-24X035 •   | 24       | 9,87  |
| 40  | SH-30X040 •              | 18  | 13,49 | SH-30X040 •   | 18       | 13,49 |
| 42  | SH-30X042 •              | 18  | 14,56 | SH-30X042 •   | 18       | 14,56 |
| 48  | SH-30X048 •              | 18  | 15,56 | SH-30X048 •   | 18       | 15,56 |
| 54  | SH-30X054 •              | 16  | 16,79 | SH-30X054 •   | 16       | 16,79 |
| 60  | SH-30X060 •              | 12  | 17,94 | SH-30X060 •   | 12       | 17,94 |
| 64  | SH-30X064 •              | 12  | 19,66 | SH-30X064 •   | 12       | 19,66 |
| 76  | SH-30X076 •              | 10  | 20,87 | SH-30X076 •   | 10       | 20,87 |
| 89  | SH-30X089 •              | 8   | 23,76 | SH-30X089 •   | 8        | 23,76 |
| 110   | SH-30X110 •              | 8   | 30,45 | SH-36X110 •   | 6        | 38,12 |
| 114   | SH-30X114 •              | 8   | 30,72 | SH-36X114 •   | 6        | 39,93 |
| 140   | SH-30X140 •              | 6   | 35,42 | SH-36X140 •   | 4        | 42,57 |
| 160   | SH-36X160 •              | 4   | 56,25 | SH-36X160 •   | 4        | 56,25 |
| 168   | SH-36X168 •              | 4   | 59,05 | SH-36X168 •   | 4        | 59,05 |



#### OBSERVACIONES

• Producto bajo pedido, consultar plazo.

• Producto habitualmente en stock.

<sup>1</sup> Para tuberías de acero

Para consultar la correspondencia con espesores RITE, ir a la página 5 del catálogo.

## COQUILLAS AUTOADHESIVAS

Longitud 2,0 m, con corte tangencial, Microban®

Ø ext. máx.  
de tubería  
[mm]

|    | ESPESOR DE AISLAMIENTO |             |          |      |              |             |          |       |
|----|------------------------|-------------|----------|------|--------------|-------------|----------|-------|
|    | 10,0 MM                |             |          |      | 19,0 MM      |             |          |       |
|    | Espesor [mm]           | Referencia  | m/cartón | €/m  | Espesor [mm] | Referencia  | m/cartón | €/m   |
| 12 | 11,0                   | SH-10X012-A | 180      | 3,57 |              |             |          |       |
| 15 | 11,0                   | SH-10X015-A | 150      | 3,62 | 19,0         | SH-19X015-A | 72       | 7,38  |
| 18 | 11,0                   | SH-10X018-A | 130      | 3,73 | 19,0         | SH-19X018-A | 66       | 9,27  |
| 20 | 11,0                   | SH-10X020-A | 100      | 3,70 | 19,0         | SH-19X020-A | 60       | 9,12  |
| 22 | 11,0                   | SH-10X022-A | 100      | 3,89 | 19,0         | SH-19X022-A | 60       | 9,52  |
| 25 | 11,0                   | SH-10X025-A | 80       | 4,25 | 19,0         | SH-19X025-A | 50       | 9,66  |
| 28 | 10,0                   | SH-10X028-A | 80       | 4,27 | 19,0         | SH-19X028-A | 48       | 9,76  |
| 32 | 10,0                   | SH-10X032-A | 70       | 5,34 | 19,0         | SH-19X032-A | 32       | 10,34 |
| 35 | 10,0                   | SH-10X035-A | 70       | 5,45 | 19,0         | SH-19X035-A | 40       | 10,36 |
| 40 | 10,0                   | SH-10X040-A | 60       | 5,74 | 19,0         | SH-19X040-A | 32       | 11,04 |
| 42 | 10,0                   | SH-10X042-A | 60       | 6,04 | 19,0         | SH-19X042-A | 32       | 14,37 |
| 48 | 10,0                   | SH-10X048-A | 50       | 6,32 | 19,0         | SH-19X048-A | 30       | 21,64 |
| 50 | 10,0                   | SH-10X050-A | 44       | 7,02 | 19,0         | SH-19X050-A | 26       | 28,58 |
| 54 | 10,0                   | SH-10X054-A | 44       | 7,13 | 19,0         | SH-19X054-A | 26       | 28,83 |
| 60 | 10,0                   | SH-10X060-A | 40       | 8,56 | 19,0         | SH-19X060-A | 24       | 31,40 |



Ø ext. máx.  
de tubería  
[mm]

|    | ESPESOR DE AISLAMIENTO |                          |          |       |
|----|------------------------|--------------------------|----------|-------|
|    | 24,0 MM                |                          |          |       |
|    | Espesor [mm]           | Referencia               | m/cartón | €/m   |
| 15 | 27,0                   | SH-24X015-A              | 36       | 11,50 |
| 18 | 26,0                   | SH-24X018-A              | 36       | 12,89 |
| 20 | 26,0                   | SH-24X020-A              | 36       | 13,84 |
| 22 | 26,0                   | SH-24X022-A              | 36       | 15,96 |
| 25 | 25,0                   | SH-24X025-A              | 32       | 20,88 |
| 28 | 25,0                   | SH-24X028-A <sup>1</sup> | 32       | 21,02 |
| 32 | 24,0                   | SH-24X032-A              | 24       | 25,17 |
| 35 | 24,0                   | SH-24X035-A              | 24       | 25,80 |
| 42 | 24,0                   | SH-24X042-A              | 24       | 26,16 |
| 48 | 26,0                   | SH-24X048-A              | 24       | 28,59 |

### OBSERVACIONES

<sup>1</sup> Para tuberías de acero

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

## PLANCHAS EN HOJA

Longitud 2,0 m, ancho 0,5 m, Microban®

| Referencia | Espesor de aislamiento [mm] | m <sup>2</sup> /cartón | €/m <sup>2</sup> |
|------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| SH-10-99 • | 10,0                        | 13                     | 26,08            |
| SH-20-99 • | 20,0                        | 7                      | 44,20            |

### OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.



## CINTAS AUTOADHESIVAS

Ancho 50,0 mm, Microban®

| Referencia | Longitud [m] | Espesor [mm] | Rollos/cartón | €/rollo |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| SH-TAPE •  | 15           | 3,0          | 12            | 34,23   |

### OBSERVACIONES

- Producto habitualmente en stock.

