

COQUILLAS

Longitud 2,0 m, Microban®

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO							
	9,0 MM				10,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
12					11,0	SH-10X012 •	180	1,84
15					11,0	SH-10X015 •	150	1,99
18					11,0	SH-10X018 •	130	2,28
20					11,0	SH-10X020 •	100	2,39
22					11,0	SH-10X022 •	100	2,48
25					11,0	SH-10X025 •	80	2,83
28					11,0	SH-10X028 •	80	3,19
32					10,0	SH-10X032 •	70	3,78
35					10,0	SH-10X035 •	70	4,23
40					10,0	SH-10X040 •	60	4,72
42					10,0	SH-10X042 •	60	5,01
48					10,0	SH-10X048 •	50	5,72
50					10,0	SH-10X050 •	44	5,89
54					10,0	SH-10X054 •	44	6,07
60					10,0	SH-10X060 •	40	7,18
64	9,0	SH-09X064 •	36	7,83				
76	9,0	SH-09X076 •	28	9,53				
89	9,0	SH-09X089 •	24	11,07				
108	9,0	SH-09X108 •	20	16,40				
114	9,0	SH-09X114 •	20	17,56				

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO							
	19,0 MM				27,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
12	19,0	SH-19X012 •	72	6,16				
15	19,0	SH-19X015 •	72	6,46	27,0	SH-27X015 •	36	9,75
18	19,0	SH-19X018 •	66	7,11	27,0	SH-27X018 •	36	10,19
20	19,0	SH-19X020 •	60	7,45	27,0	SH-27X020 •	36	10,43
22	19,0	SH-19X022 •	60	7,75	27,0	SH-27X022 •	32	10,71
25	19,0	SH-19X025 •	50	8,59	27,0	SH-27X025 •	32	11,63
28	19,0	SH-19X028 •	48	9,18	27,0	SH-27X028 • ¹	24	12,56
32	19,0	SH-19X032 •	32	9,99	27,0	SH-27X032 •	24	13,36
35	19,0	SH-19X035 •	40	10,72	27,0	SH-27X035 •	22	14,15
40	19,0	SH-19X040 •	32	11,68				
42	19,0	SH-19X042 •	32	11,97	27,0	SH-27X042 •	24	16,89
48	19,0	SH-19X048 •	30	13,55	27,0	SH-27X048 •	24	20,44
50	19,0	SH-19X050 •	26	14,08				
54	19,0	SH-19X054 •	26	14,59				
60	19,0	SH-19X060 •	24	19,68				
76	19,0	SH-19X076 •	18	25,83				
89	19,0	SH-19X089 •	16	28,12				

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO							
	32,0 MM				36,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
40	32,0	SH-32X040 •	18	20,06				
42	32,0	SH-32X042 •	16	21,64				
48	32,0	SH-32X048 •	16	23,13				
54	32,0	SH-32X054 •	16	24,96				
60	32,0	SH-32X060 •	12	26,67				
64	32,0	SH-32X064 •	10	29,22				
76	32,0	SH-32X076 •	8	31,02				
89	32,0	SH-32X089 •	8	35,32				
110	32,0	SH-32X110 •	4	45,26	36,0	SH-36X110 •	6	54,64
114	32,0	SH-32X114 •	4	45,67	36,0	SH-36X114 •	6	57,24
140	32,0	SH-32X140 •	6	52,66	36,0	SH-36X140 •	4	61,02
					36,0	SH-36X160 •	4	80,63
					36,0	SH-36X168 •	4	84,64



COQUILLAS R.I.T.E.

Longitud 2,0 m, gama de acuerdo al Reglamento R.I.T.E.

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	Aplicaciones INTERIOR edificios				Aplicaciones INTERIOR edificios			
	Tº DEL FLUIDO	40 °C - 60 °C [ACS régimen continuo]			Tº DEL FLUIDO	60 °C - 100°C [Calefacción]		
	Referencia	Espesor (mm)	m/cartón	€/m	Referencia	Espesor (mm)	m/cartón	€/m
15	SH-27X015 •	27	36	9,75	SH-27X015 •	27	36	9,75
18	SH-27X018 •	27	36	10,19	SH-27X018 •	27	36	10,19
22	SH-27X022 •	27	32	10,71	SH-27X022 •	27	32	10,71
25	SH-27X025 •	27	32	11,63	SH-27X025 •	27	32	11,63
28	SH-27X028 • ¹	27	24	12,56	SH-27X028 • ¹	27	24	12,56
35	SH-27X035 •	27	22	14,15	SH-27X035 •	27	22	14,15
42	SH-32X042 •	32	16	21,64	SH-32X042 •	32	16	21,64
48	SH-32X048 •	32	16	23,13	SH-32X048 •	32	16	23,13
54	SH-32X054 •	32	16	24,96	SH-32X054 •	32	16	24,96
60	SH-32X060 •	32	12	26,67	SH-32X060 •	32	12	26,67
64	SH-32X064 •	32	10	29,22	SH-32X064 •	32	10	29,22
76	SH-32X076 •	32	8	31,02	SH-32X076 •	32	8	31,02
89	SH-32X089 •	32	8	35,32	SH-32X089 •	32	8	35,32
114	SH-32X114 •	32	4	45,67	SH-36X114 •	36	6	57,24
140	SH-32X140 •	32	6	52,66	SH-36X140 •	36	4	61,02
168	SH-36X168 •	36	4	84,64	SH-36X168 •	36	4	84,64



OBSERVACIONES

Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de:

< 19mm espesor: 0,85 €/m.

≥ 19mm espesor: 0,97 €/m.

• Producto bajo pedido, consultar plazo.

• Producto habitualmente en stock.

¹ Para tuberías de acero

Para consultar la correspondencia con espesores RITE, ir a la página 4 del catálogo.

COQUILLAS AUTOADHESIVAS

Longitud 2,0 m, con corte tangencial, Microban®

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO							
	10,0 MM				19,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
12	11,0	SH-10X012-A	180	5,12				
15	11,0	SH-10X015-A	150	5,19	19,0	SH-19X015-A	72	10,58
18	11,0	SH-10X018-A	130	5,35	19,0	SH-19X018-A	66	13,28
20	11,0	SH-10X020-A	100	5,30	19,0	SH-19X020-A	60	13,08
22	11,0	SH-10X022-A	100	5,58	19,0	SH-19X022-A	60	13,65
25	11,0	SH-10X025-A	80	6,10	19,0	SH-19X025-A	50	13,85
28	10,0	SH-10X028-A	80	6,12	19,0	SH-19X028-A	48	13,98
32	10,0	SH-10X032-A	70	7,66	19,0	SH-19X032-A	32	14,82
35	10,0	SH-10X035-A	70	7,81	19,0	SH-19X035-A	40	14,85
40	10,0	SH-10X040-A	60	8,22	19,0	SH-19X040-A	32	15,82
42	10,0	SH-10X042-A	60	8,66	19,0	SH-19X042-A	32	20,60
48	10,0	SH-10X048-A	50	9,06	19,0	SH-19X048-A	30	31,02
50	10,0	SH-10X050-A	44	10,06	19,0	SH-19X050-A	26	40,96
54	10,0	SH-10X054-A	44	10,22	19,0	SH-19X054-A	26	41,32
60	10,0	SH-10X060-A	40	12,27	19,0	SH-19X060-A	24	45,01



Ø ext máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO			
	27,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
15	27,0	SH-27X015-A	36	16,48
18	27,0	SH-27X018-A	36	18,48
20	27,0	SH-27X020-A	36	17,99
22	27,0	SH-27X022-A	32	20,75
25	27,0	SH-27X025-A	32	27,13
28	27,0	SH-27X028-A	24	27,31
32	27,0	SH-27X032-A	24	32,71
35	27,0	SH-27X035-A	22	33,52
42	27,0	SH-27X042-A	24	33,99
48	27,0	SH-27X048-A	24	37,16

OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

PLANCHAS EN HOJA

Longitud 2,0 m, ancho 0,5 m, Microban®

Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	m ² /cartón	€/m ²
SH-10-99 •	10,0	13	38,38
SH-20-99 •	20,0	7	65,03




OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

CINTAS AUTOADHESIVAS

Ancho 50,0 mm, Microban®

Referencia	Longitud [m]	Espesor [mm]	Rollos/cartón	€/rollo
SH-TAPE •	15	3,0	12	50,37



OBSERVACIONES

- Producto habitualmente en stock.